


CANGINI & TUCCI
BLOWN GLASS LIGHTING

MADE IN ITALY



2018



Le lavorazioni e la metallizzazione del vetro di Cangini e Tucci sono interamente realizzate a mano da artigiani esperti. Ogni componente viene scaldato a fiamma e lavorato lentamente dedicando cura e tempo al delicato processo di trasformazione. Il valore aggiunto che questo processo - interamente manuale - conferisce al prodotto è inestimabile. La storia di ogni singolo elemento in vetro è fatta anche di piccole imperfezioni di finitura, di difformità dimensionali impercettibili che attestano la diversità di ogni singolo prodotto e, quindi, la sua unicità.

The processing and metallization of Cangini e Tucci glass are entirely handmade by expert craftsmen. Each component is heated by flame and worked slowly, dedicating care and time to the delicate process of transformation. The added value that this process - entirely manual - gives the product is inestimable. The history of each individual glass element is also made up of small finishing imperfections, imperceptible dimensional differences that attest the diversity of each single product and, therefore, its uniqueness.










































LINEE DI LUCE *LINES OF LIGHT*

"Segni e linee prendono forma tra fuoco e materia.

La luce si descrive nell'irregolarità del vetro creando tenui ombre ed esaltando tutta la sapienza di gesti antichi, dove l'unicità della forma si sposa al design. Questo è il nostro modo di interpretare e rendere viva la luce".

"Signs and lines take shape from fire and raw materials.

The light is described in the irregularity of the glass creating soft shadows and enhancing all the wisdom of ancient gestures, where the uniqueness of the form is combined with design. This is our interpretation of bringing light to life".

 130 300G.	 150 GINEVRA	 224 MICHELINO NUVOLA
 258 ANASTASIA	 244 GLOBO	 216 PALLA
 138 ARABESQUE	 250 GLOBO STRASS	 160 PARIGI
 40 AUF	 178 GOCCIA	 254 PETIT
 280 BIJOUX	 172 GOCCIA GIGANTE	 196 PIATTO
 204 CILINDRO	 304 IMPERIAL	 238 SCARLETT
 272 COLOR	 8 INTI	 220 SFERA
 208 CUBETTO	 142 LACRIMA	 276 SOFFIO
 232 DEVIL	 148 LACRIMA MINI	 114 SOPHIA
 78 DOLIUM	 310 LAMPADRE/PIANTANE	 90 TAO
 102 ECLISSE	 188 LANTERNA	 266 TWIST
 60 FLUTE	 286 LOLITA	 296 VICTORIA
 122 FUZZY	 290 MAXIMILIAN	 28 ZOE

Inti era la divinità Inca del sole, un giorno ordinò ai suoi figli di costruire la capitale del regno. Essi avrebbero dovuto vagare per la terra con un divino bastone d'oro e avrebbero dovuto conficcarlo nel luogo predestinato alla creazione della città. Così nacque Cuzco e si sviluppò la civiltà inca.

Sono partito da questo mito come ispirazione per la nuova famiglia di prodotto per Cangini e Tucci. La scelta dei materiali è stata fondamentale per lo sviluppo della linea. Ho scelto l'ottone come elemento strutturale per l'intera famiglia, sviluppandolo in tre varianti di finitura: lo spazzolato, il brunito ed il ramato. Il vetro è stato trattato con una finitura a gradiente che va sfumando dal bianco opaco al trasparente, in modo da evitare l'abbagliamento quando si guarda direttamente la lampada. Questo processo, così come lo sviluppo di tutti i vetri Cangini e Tucci, è realizzato interamente a mano e rende ogni prodotto diverso dagli altri. Racconta una storia fatta di artigianalità, di cura del dettaglio e di rapporto diretto tra maestro soffiatore e vetro. Eventuali imperfezioni di finitura sono da considerare segni fondamentali di questo racconto perché secondo noi Made in Italy significa soprattutto unicità e fatto a mano. Il terzo materiale è il cemento, utilizzato per realizzare i rosoni, i binari e le basi della piantana, gli elementi che vanno a toccare direttamente la struttura dell'abitazione. L'artigianalità del processo di realizzazione degli elementi in cemento fa sì che ogni pezzo sia unico, differente da tutti gli altri come finitura superficiale e impreziosito da dettagli tipici delle malte cementizie, quali venature e microporosità. Inti è un mix di tradizione artigiana e innovazione tecnologica, l'intera famiglia è stata progettata e realizzata in Italia, fondendo la conoscenza artigiana con metodologie di lavorazione all'avanguardia, quali la stampa 3D e la prototipazione rapida.

Inti was the Inca divinity of the sun, one day he ordered his sons to build the capital of the kingdom. They would have to wander the earth with a divine stick of gold and would have to stick it in the place predestined for the creation of the city. Thus Cuzco was born and the Inca civilization developed.

I started from this myth as inspiration for the new product family for Cangini and Tucci. The choice of materials was fundamental for the development of the line. I chose brass as the structural element for the whole family, developing it in three finishing variants: brushed, burnished and coppered. The glass has been treated with a gradient finish that goes from opaque white to transparent to avoid dazzling when you look directly at the lamp. This process, as well as the development of all Cangini and Tucci glasses, is made entirely by hand and makes each product different from the others. It tells a story of craftsmanship, attention to detail and direct relationship between master blower and glass. Imperfections of finish are to be considered fundamental signs of this story because according to us Made in Italy means above all uniqueness and handmade. The third material is cement, used to make the canopies, the tracks and the bases of the floor lamp, the elements that directly touch the structure of our environments. The craftsmanship of the process of making concrete elements means that each piece is unique, different from all others as a surface finish and embellished with typical details of cement mortars, such as grain and microporosity. Inti is a mix of traditional craftsmanship and technological innovation, the entire family has been designed and built in Italy, combining artisan knowledge with cutting-edge processing methods, such as 3D printing and rapid prototyping.

Inti war die Inka-Gottheit der Sonne, eines Tages befahl er seinen Söhnen, die Hauptstadt des Königreichs zu bauen. Sie müssten die Erde mit einem göttlichen Goldstab durchwandern und müssten es an den Ort legen, der für die Erschaffung der Stadt vorbestimmt war. So wurde Cuzco geboren und die Inka-Zivilisation entwickelte sich. Ich begann mit diesem Mythos als Inspiration für die neue Produktfamilie für Cangini und Tucci. Die Wahl der Materialien war grundlegend für die Entwicklung der Linie. Ich wählte Messing als Strukturelement für die ganze Familie und entwickelte es in drei Ausführungsvarianten: gebürstet, brüniert und verkupfert. Das Glas wurde mit einer Verlaufsfarbe behandelt, die von opak weiß bis transparent reicht, um Blendungen beim direkten Blick auf die Lampe zu vermeiden. Dieser Prozess, sowie die Entwicklung aller Cangini und Tucci Gläser, wird komplett von Hand gemacht und macht jedes Produkt anders als die anderen. Es erzählt eine Geschichte von Handwerkskunst, Liebe zum Detail und direkte Beziehung zwischen Meister Gebläse und Glas. Jede Unvollkommenheit des Finishes gilt als Grundpfeiler dieser Geschichte, denn Made in Italy bedeutet für uns vor allem Einzigartigkeit und Handarbeit. Das dritte Material ist Zement, der für die Herstellung der Rosetten, der Schienen und der Sockel der Stehleuchte verwendet wird, die die Struktur des Hauses direkt berühren. Die Kunstfertigkeit des Herstellungsprozesses von Betonelementen bedeutet, dass jedes Stück einzigartig ist, sich von allen anderen als Oberfläche unterscheidet und mit typischen Details von Zementmörteln wie Korn und Mikroporosität versehen ist. Inti ist eine Mischung aus traditioneller Handwerkskunst und technologischer Innovation. Die gesamte Familie wurde in Italien entworfen und gebaut und verbindet handwerkliches Wissen mit modernsten Verarbeitungsmethoden wie 3D-Druck und Rapid Prototyping.

Инти был божеством инков солнца. Однажды он повелел своим сыновьям построить столицу инков Куско на месте, где упадет божественный золотой клин, который они несли, бродя по земле.

Таким образом появился город Куско и развилась цивилизация инков.

Я начал с этого мифа в качестве вдохновения для новой коллекции для Cangini&Tucci. Выбор материалов был фундаментальным для развития линии. Я выбрал латунь как структурный элемент для всей коллекции, представляя ее в трех вариантах отделки: матовый, полированный и медный. Стекло обработано градиентно и плавно переходит от непрозрачного белого до прозрачного, чтобы добиться более комфортного восприятия света, когда вы смотрите непосредственно на лампу. Этот процесс, а также обработка всех стекол Cangini&Tucci, производится полностью вручную и делает каждый продукт уникальным. В нем рассказывается история мастерства, внимание к деталям и прямая связь между мастером и стеклом. Любые несовершенства отделки должны считаться неотъемлемыми признаками этой истории, потому что made in Italy означает прежде всего уникальность и ручную работу. Третий материал - цемент, используемый для изготовления потолочных оснований и основания торшеров, элементов, которые интегрируются непосредственно в структуру дома. Каждый элемент из бетона также неповторим и отличается друг от друга по своей текстуре и пористости - типичным характеристикам цементных растворов. Inti - это сочетание традиционного мастерства и технологических инноваций, вся коллекция была спроектирована и произведена в Италии, сочетая знания ручного производства с передовыми методами обработки.



XXL1463.1L



1460.2L

GIG1463.1L



1469MX.3L





AP1460.2L

GIG1453.1L



1459MX.3L



AP1461.1L



AP1451.1L



1459MX.3L



1469MX.3L

AP1460.2L



1467.3L





1450.2L

INTI rosoni in cemento - cavo nero in gomma / cement canopies - black rubber cable

STRUTTURA IN OTTONE DISPONIBILE / BRASS STRUCTURE AVAILABLE:



ottone spazzolato brushed brass - bronzo brunito burnished bronze - rame opaco matt copper

PER UNA LUCE DIFFUSA UNIFORME CONSIGLIAMO LAMPADINE OPALINE A LED TIPO PHILIPS 75W 2.700K

FOR A UNIFORM DIFFUSED LIGHT WE RECOMMEND OPAL LIGHT LED BULBS LIKE PHILIPS 75W 2.700K

* I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL'INTENSITÀ LUMINOSA ALL'ORIGINE DELLA SCHEDA LED

* LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS INTENSITY AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD



AP1451.1L

Applique / Wall lamp

L12 cm - P21 cm - H38 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m



1453.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø12 H23 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m

AP1450.2L

Applique / Wall lamp

L89 cm - P156 cm - H110 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

1x LED 8,7W - 2700 K - 530 lm* - 230V

Dimmerabilità: a taglio di fase / Dimmerability: with phase cutting

CE IP20 1m



GIG1453.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø15 H30 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m



XXL1453.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø18 H35 cm - cavo/cable 150 cm



1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Finitura ottone disponibile / Available brass finish




1457.3L

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø12 H23 cm - cavo/cable 150 cm

3 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




1457.4L

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø12 H23 cm - cavo/cable 150 cm

4 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




1459MX.3L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø12/15/18 cm - cavo/cable 150 cm

3 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m



1450.2L

Piantana / Floor lamp


L24 - P68 - H185 cm

1 E27 x max 70W 220-240V


1x LED 8,7W - 2700 K - 530 lm* - 230V

Dimmerabilità: a taglio di fase / Dimmerability: with phase cutting


CE IP20 1m



MODELLO A (E27)



MODELLO A GIG (E27)



MODELLO A XXL (E27)

INTI rosoni in cemento - cavo nero in gomma / cement canopies - black rubber cable

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:


ottone spazzolato brushed brass - bronzo brunito burnished bronze - rame opaco matt copper

PER UNA LUCE DIFFUSA UNIFORME CONSIGLIAMO LAMPADINE OPALINE A LED TIPO PHILIPS 75W 2.700K

FOR A UNIFORM DIFFUSED LIGHT WE RECOMMEND OPAL LIGHT LED BULBS LIKE PHILIPS 75W 2.700K

* I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL'INTENSITÀ LUMINOSA ALL'ORIGINE DELLA SCHEDA LED

* LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS INTENSITY AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD




AP1461.1L

Applique / Wall lamp

L18 cm - P24 cm - H32 cm

1 E14 x max 42W 220-240V

CE IP20 1m



AP1460.2L

Applique / Wall lamp


L92 cm - P156 cm - H110 cm

1 E14 x max 42W 220-240V

1x LED 8,7W - 2700 K - 530 lm* - 230V

Dimmerabilità: a taglio di fase / Dimmerability: with phase cutting

CE IP20 1m



1463.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 42W 220-240V

CE IP20 1m

GIG1463.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø24 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m


XXL1463.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø30 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




1467.3L

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 150 cm

3 E14 x max 42W 220-240V

CE IP20 1m




1467.4L

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 150 cm

4 E14 x max 42W 220-240V

CE IP20 1m




1469MX.3L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø18/24/30 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 42W 2 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m



1460.2L

Piantana / Floor lamp

L24 - P66 - H185 cm

1 E14 x max 42W 220-240V

1x LED 8,7W - 2700 K - 530 lm* - 230V



Dimmerabilità: a taglio di fase / Dimmerability: with phase cutting

CE IP20 1m


Colori vetro disponibili / Available glass colours




Finitura ottone disponibile / Available brass finish



MODELLO B (E14)



MODELLO B GIG (E27)



MODELLO B XXL (E27)



ZOE



1307.3L



1309MX.3L





LUXXL1300

LUGIG1300

LU1300



LUGIG1303

LUXXL1303

Paralumi CINETTE disponibili per la linea **Zoe**
*CINETTE lampshades available for **Zoe***



BIANCO / ARGENTO
WHITE / SILVER



BIANCO / ORO
WHITE / GOLD



NERO / ARGENTO
BLACK / SILVER



NERO / ORO
BLACK / GOLD



Il processo di metallizzazione viene eseguito con metodo artigianale.

Piccole imperfezioni più o meno evidenti sono inevitabili e ne attestano valorizzandone l'esecuzione manuale della stessa.

Il processo non utilizzando codici RAL può dare luogo a differenti tonalità di colore che possono cambiare da una fase di lavorazione all'altra a distanza di tempo.

L'azienda riserva e garantisce un attento controllo di qualità.

The metallization process is handcrafted.

Small imperfections are inevitable and they attest the manual execution of the process.

The process does not use RAL codes, therefore this can give rise to different shades of colour that can change from a phase of production to another in a distance of time.

The company reserves and guarantees a careful quality control.

Sehr geehrte Kunde wir gratulieren für den Kauf unserer Leuchten die Metallisierung Prozess erfolgt in handwerkliche Verfahren kleine Imperfektionen sind nicht verhinderbar und wertschätzen das Kunst-Handwerk.

Leider sind keine Standard Farbskala einsetzbar daher sind leichte Ton Unterschiede in dem Farbergebnis bei unterschiedlichen Lieferungen möglich.

Die Firma garantiert eine akkurate Qualität Kontrolle.


Процесс металлизации проводится с использованием традиционных ремесленных методов.

Маленькие, более или менее очевидные недостатки неизбежны и свидетельствуют о ручной обработке стекла.

Процесс металлизации не предусматривает использование кодов цвета RAL. Поэтому со временем при производстве может иметь место незначительное варирование в оттенке. Компания гарантирует тщательный контроль качества.

ZOE

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo chrome




LU1300

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø16 cm - H33 cm

1 G9 x max 33W 230V

CE IP20 1m




LUGIG1300

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø22 cm - H43 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m




LUXXL1300

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø30 cm - H58 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m



AP1301.1L

Applique / Wall lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 50 cm

1 G9 x max 48W 230V

CE IP20 1m



1303.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

1 G9 x max 48W 230V

CE IP20 1m




GIG1303.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 1m




XXL1303.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø30 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 1m




LU1303

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø16 cm - H43 cm

1 E14 x max 40W 220-240V
1 LED x 4,3W 350 LUMEN 3.000K

CE IP20 1m




LUGIG1303

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø22 cm - H58 cm

1 E27 x max 60W 220-240V
1 LED x 4,3W 350 LUMEN 3.000K

CE IP20 1m




LUXXL1303

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø30 cm - H78 cm

1 E27 x max 60W 220-240V
1 LED x 4,3W 350 LUMEN 3.000K

CE IP20 1m




1303.2L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

2 G9 x max 48W 230V

CE IP20 1m




1303.3L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

3 G9 x max 48W 230V

CE IP20 1m




1307.3L

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

3 G9 x max 48W 230V

CE IP20 1m



1309MX.3L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø16/22/30 cm - cavo/cable 150 cm

1 G9 x max 48W 2 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



01 Trasparente / Transparent
03 Rosa / Pink
04 Iridescente / Shiny
05 Ambra / Amber
06 Verde / Green
07 Azzurro / Sky-blue
08 Fumè / Fume
16 Tabacco / Tobacco
17 Rubino / Ruby

Articoli GIG e XXL nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato
Products GIG and XXL in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available



Rosso / Red
Nero / Black
Acciaio / Steel
Oro / Gold
Bronzo / Bronze
Oro rosa / Rose gold
Arcobaleno / Rainbow



Alberto Manzoni è nato a Cesena nel 1983, studia design prima a Firenze e poi al Politecnico di Milano.

Dopo 10 anni trascorsi a Milano torna a Cesena e fonda Labomaki Srl, uno studio di progettazione per il design del prodotto e degli interni. Attualmente è docente al Politecnico di Milano e docente al master di design strategico di Poli.design.

"Il design per me è prima di tutto ricerca, il progettista deve trovare una storia interessante da raccontare e deve fare in modo che l'utente possa capirla quando utilizza il prodotto. Non si tratta solo di progettare in maniera corretta un oggetto, o uno spazio. Bisogna saper emozionare l'utente, e questo riesci a farlo se hai una storia da raccontare.

Quando ho cominciato a lavorare con Cangini & Tucci mi sono reso conto subito che è un'azienda con due anime. Da una parte c'è il vetro, puro, trasparente e fragile, quasi etereo, ed è la parte creativa dell'azienda. Dall'altra ci sono le macchine: i torni, le fiamme ossidriche e i forni, il metallo, che invece è l'anima più razionale e tecnica. Poi c'è il fuoco, che è luce ed è l'elemento che anima il vetro, che gli dà forma. Le prime volte che entravo in officina stavo ore impalato a guardare i processi di trasformazione che sono un vero e proprio spettacolo.

Con la linea AUF ho cercato di far coesistere queste due anime, da una parte la razionalità di un cilindro di metallo che contiene una sorgente a Led e si ripete uguale in ogni prodotto, dall'altra l'elemento in vetro che varia in 4 forme differenti e in diverse finiture e colori. Ho fatto poi in modo che metallo e vetro si unissero attraverso un semplice o-ring di gomma che rende molto semplice la fase di montaggio e smontaggio della lampada ed evita il contatto diretto tra i due materiali".

Alberto Manzoni was born in Cesena in 1983, he studied design first in Florence and then at the Politecnico of Milan.

After 10 years spent in Milan, he goes back in Cesena and founds Labomaki Srl, a design studio for product and interior design. He currently teaches at the Politecnico of Milan and he is lecturer at the master design of Poli.design.

"Design for me is first of all research, the designer has to find an interesting story to tell, and must make sure that the user can understand it when using the product. It's not only designing a product correctly, or a space. You must be able to excite the user, and you can do this if you have a story to tell.

When I started working with Cangini e Tucci I realized immediately that it is a company with two souls. On one side there's the glass, pure, transparent and fragile, almost ethereal, and is the creative part of the company. On the other side there are the machines: lathes, the torches and furnaces, the metal, which is the rational and technical soul. Then there is the fire, which is light and it is the element that animates the glass, which gives it shape. The first time I walked into the factory I was stuck for hours watching the transformation processes, a real spectacle.

With AUF I tried to coexist these two souls, on one side the rationality of a metal cylinder containing an illuminant source that repeats in every product, on the other side the glass element that varies in 4 different shapes and in different finishes and colours. Then I made sure that metal and glass were joined through a simple rubber O-ring that makes the assembly and disassembly of the lamp very simple and avoids the direct contact between the two materials".

AUF Designed by Alberto Manzoni



AUFMX.43.4L



1449.43.3L



1447.90.3L



1423.1L

1443.1L

1403.1L

1413.1L



1413.1L

1423.1L



1403.1L

1443.1L



Il processo di metallizzazione viene eseguito con metodo artigianale.

Piccole imperfezioni più o meno evidenti sono inevitabili e ne attestano valorizzandone l'esecuzione manuale della stessa.

Il processo non utilizzando codici RAL può dare luogo a differenti tonalità di colore che possono cambiare da una fase di lavorazione all'altra a distanza di tempo.

L'azienda riserva e garantisce un attento controllo di qualità.

The metallization process is handcrafted.

Small imperfections are inevitable and they attest the manual execution of the process.

The process does not use RAL codes, therefore this can give rise to different shades of colour that can change from a phase of production to another in a distance of time.

The company reserves and guarantees a careful quality control.

Sehr geehrte Kunde wir gratulieren für den Kauf unserer Leuchten die Metallisierung Prozess erfolgt in handwerkliche Verfahren kleine Imperfektionen sind nicht verhinderbar und wertschätzen das Kunst-Handwerk.

Leider sind keine Standard Farbskala einsetzbar daher sind leichte Ton Unterschiede in dem Farbergebnis bei unterschiedlichen Lieferungen möglich.

Die Firma garantiert eine akkurate Qualität Kontrolle.

Процесс металлизации проводится с использованием традиционных ремесленных методов.

Маленькие, более или менее очевидные недостатки неизбежны и свидетельствуют о ручной обработке стекла.

Процесс металлизации не предусматривает использование кодов цвета RAL. Поэтому со временем при производстве может иметь место незначительное варирование в оттенке. Компания гарантирует тщательный контроль качества.

qualità / quality

AUF

Combinazioni disponibili Available combinations

* NON VARIABILI NOT VARIABLE



Vetro Glass
Finitura cilindro Cylinder finish
Rosone Canopy
Cavo in tessuto Fabric cable

trasparente transparent
bianco white
bianco white
blu blue



Vetro Glass
Finitura cilindro Cylinder finish
Rosone Canopy
Cavo in tessuto Fabric cable

ambra amber
nero e bronzo black and bronze
bronzo bronze
nero black



Vetro Glass
Finitura cilindro Cylinder finish
Rosone Canopy
Cavo in tessuto Fabric cable

tabacco tobacco
nero e cromo black and chrome
cromo chrome
rosso red



Vetro Glass
Finitura cilindro Cylinder finish
Rosone Canopy
Cavo in tessuto Fabric cable



oro rosa gold rose
nero black
nero black
nero black

AUF

Singole con cavetto metallico / Single with metal wire


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo chrome - bianco white - nero black - bronzo bronze

A RICHIESTA / ON DEMAND
230V - 10W - 2700 K - 850 lm - 85 lm/W - angle 120
Dimmerabilità: a taglio di fase / Dimmerability: with phase cutting




1403.1L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm
1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1413.1L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm
1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m



1423.1L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm
1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m



1443.1L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 150 cm
1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours




I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL'INTENSITÀ LUMINOSA ALL'ORIGINE DELLA SCHEDA LED
LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS INTENSITY AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD


AUF TUBA

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo chrome - bianco white - nero black - bronzo bronze


A RICHIESTA / ON DEMAND
230V - 10W - 2700 K - 850 lm - 85 lm/W - angle 120
Dimmerabilità: a taglio di fase / Dimmerability: with phase cutting




1403.1LD
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 250 cm
1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1403.2L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 250 cm
2x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1403.3L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 250 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1403.4L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 250 cm
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1403.5L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 250 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1407.90.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1407.120.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1407.150.5L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)



1409.43.3L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)



1409.43.4L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)



1409.50.5L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)

Colori vetro disponibili / Available glass colours



I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL'INTENSITÀ LUMINOSA ALL'ORIGINE DELLA SCHEDA LED
LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS INTENSITY AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD

Finitura cilindro / Cylinder finish




Cavi in tessuto disponibili / Fabric cables available




AUF MINI BUATTA

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo chrome - bianco white - nero black - bronzo bronze


A RICHIESTA / ON DEMAND
230V - 10W - 2700 K - 850 lm - 85 lm/W - angle 120
Dimmerabilità: a taglio di fase / Dimmerability: with phase cutting




1413.1LD
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 250 cm
1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1413.2L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 250 cm
2x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1413.3L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 250 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1413.4L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 250 cm
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1413.5L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 250 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1417.90.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1417.120.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1417.150.5L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)



1419.43.3L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)



1419.43.4L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)



1419.50.5L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)

Colori vetro disponibili / Available glass colours



I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL'INTENSITÀ LUMINOSA ALL'ORIGINE DELLA SCHEDA LED
LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS INTENSITY AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD

Finitura cilindro / Cylinder finish




Cavi in tessuto disponibili / Fabric cables available




AUF BUATTA

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo chrome - bianco white - nero black - bronzo bronze


A RICHIESTA / ON DEMAND
230V - 10W - 2700 K - 850 lm - 85 lm/W - angle 120
Dimmerabilità: a taglio di fase / Dimmerability: with phase cutting




1423.1LD
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 250 cm
1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1423.2L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 250 cm
2x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1423.3L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 250 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1423.4L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 250 cm
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1423.5L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 250 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1427.90.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1427.120.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1427.150.5L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)



1429.43.3L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)



1429.43.4L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)



1429.50.5L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)

Colori vetro disponibili / Available glass colours



I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL'INTENSITÀ LUMINOSA ALL'ORIGINE DELLA SCHEDA LED
LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS INTENSITY AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD

Finitura cilindro / Cylinder finish




Cavi in tessuto disponibili / Fabric cables available




AUF LABO

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo chrome - bianco white - nero black - bronzo bronze


A RICHIESTA / ON DEMAND
230V - 10W - 2700 K - 850 lm - 85 lm/W - angle 120
Dimmerabilità: a taglio di fase / Dimmerability: with phase cutting




1443.1LD
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 250 cm
1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1443.2L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 250 cm
2x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1443.3L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 250 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1443.4L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 250 cm
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1443.5L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 250 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1447.90.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 150 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1447.120.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 150 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)




1447.150.5L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 150 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)



1449.43.3L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 150 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)



1449.43.4L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 150 cm
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)



1449.50.5L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 150 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 (1m)

Colori vetro disponibili / Available glass colours



I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL'INTENSITÀ LUMINOSA ALL'ORIGINE DELLA SCHEDA LED
LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS INTENSITY AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD

Finitura cilindro / Cylinder finish



Cavi in tessuto disponibili / Fabric cables available





FLUTE





Disponibile su richiesta attraverso preventivo
Available on demand through quotation



1399MX.43.3L



AP1391.1L



1393.1LD



Il processo di metallizzazione viene eseguito con metodo artigianale.

Piccole imperfezioni più o meno evidenti sono inevitabili e ne attestano valorizzandone l'esecuzione manuale della stessa.

Il processo non utilizzando codici RAL può dare luogo a differenti tonalità di colore che possono cambiare da una fase di lavorazione all'altra a distanza di tempo.

L'azienda riserva e garantisce un attento controllo di qualità.

The metallization process is handcrafted.

Small imperfections are inevitable and they attest the manual execution of the process.

The process does not use RAL codes, therefore this can give rise to different shades of colour that can change from a phase of production to another in a distance of time.

The company reserves and guarantees a careful quality control.

Sehr geehrte Kunde wir gratulieren für den Kauf unserer Leuchten die Metallisierung Prozess erfolgt in handwerkliche Verfahren kleine Imperfektionen sind nicht verhinderbar und wertschätzen das Kunst-Handwerk.

Leider sind keine Standard Farbskala einsetzbar daher sind leichte Ton Unterschiede in dem Farbergebnis bei unterschiedlichen Lieferungen möglich.

Die Firma garantiert eine akkurate Qualität Kontrolle.

Процесс металлизации проводится с использованием традиционных ремесленных методов.

Маленькие, более или менее очевидные недостатки неизбежны и свидетельствуют о ручной обработке стекла.


Процесс металлизации не предусматривает использование кодов цвета RAL. Поэтому со временем при производстве может иметь место незначительное варирование в оттенке. Компания гарантирует тщательный контроль качества.

qualità / quality

FLUTE

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

cromo chrome - bianco white - nero black - bronzo bronze




1393.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m




GIG1393.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 1m




XXL1393.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 1m




AP1391.1L

Applique / Wall lamp

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 50 cm

1 E14 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m




LU1390.1L

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø12 cm - H 31 cm

1 E14 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m




LUGIG1390.1L

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø16 cm - H 39 cm

1 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 1m



1399MX.43.3L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø12/16/20 cm - cavo/cable 150 cm

2 E27 x max 105W 1 E14 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



01 Trasparente
Transparent

03 Rosa
Pink

04 Iridescente
Shiny

05 Ambra
Amber

06 Verde
Green

07 Azzurro
Sky-blue

08 Fumè
Fume

16 Tabacco
Tobacco

17 Rubino
Ruby

Articoli GIG e XXL nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato

Products GIG and XXL in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available



Nero
Black

Oro rosa
Rose gold

Acqua marina
Seawater

Arcobaleno
Rainbow

Finitura disponibile / Available finish



Bianco
White

Bronzo
Bronze

Cromo
Chrome

Nero
Black

GIG1393.1L




FLUTE


Composizioni con vetro diam. 12 cm / Compositions with glass diam. 12 cm

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:


Cromo chrome - bianco white - nero black - bronzo bronze




1393.1LD
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 250 cm
1 E14 x max 60W 220-240V
CE IP20 (1m)




1393.2L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 250 cm
2 E14 x max 60W 220-240V
CE IP20 (1m)




1393.3L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 250 cm
3 E14 x max 60W 220-240V
CE IP20 (1m)




1393.4L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 250 cm
4 E14 x max 60W 220-240V
CE IP20 (1m)




1393.5L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 250 cm
5 E14 x max 60W 220-240V
CE IP20 (1m)




1397.90.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 150 cm
3 E14 x max 60W 220-240V
CE IP20 (1m)




1397.120.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 150 cm
3 E14 x max 60W 220-240V
CE IP20 (1m)




1397.150.5L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 150 cm
5 E14 x max 60W 220-240V
CE IP20 (1m)




1399.27.3L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 150 cm
3 E14 x max 60W 220-240V
CE IP20 (1m)



1399.43.3L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 150 cm
3 E14 x max 60W 220-240V
CE IP20 (1m)



1399.43.4L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 150 cm
4 E14 x max 60W 220-240V
CE IP20 (1m)




1399.50.5L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 150 cm
5 E14 x max 60W 220-240V
CE IP20 (1m)

Colori vetro disponibili / Available glass colours




Articoli GIG e XXL nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato
Products GIG and XXL in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available






Finitura disponibile / Available finish



FLUTE

Composizioni con vetro diam. 16 cm / Compositions with glass diam. 16 cm




STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo chrome - bianco white - nero black - bronzo bronze



GIG1393.1LD
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm
1 E27 x max 105W 220-240V
CE IP20 (1m)

GIG1393.2L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm
2 E27 x max 105W 220-240V
CE IP20 (1m)


GIG1393.3L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm
3 E27 x max 105W 220-240V
CE IP20 (1m)




GIG1393.4L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm
4 E27 x max 105W 220-240V
CE IP20 (1m)

GIG1393.5L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm
5 E27 x max 105W 220-240V
CE IP20 (1m)


GIG1397.90.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm
3 E27 x max 105W 220-240V
CE IP20 (1m)




GIG1397.120.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm
3 E27 x max 105W 220-240V
CE IP20 (1m)




GIG1397.150.5L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm
5 E27 x max 105W 220-240V
CE IP20 (1m)



GIG1399.43.3L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm
3 E27 x max 105W 220-240V
CE IP20 (1m)



GIG1399.43.4L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm
4 E27 x max 105W 220-240V
CE IP20 (1m)




GIG1399.50.5L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm
5 E27 x max 105W 220-240V
CE IP20 (1m)

Colori vetro disponibili / Available glass colours




Articoli GIG e XXL nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato
Products GIG and XXL in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available




Finitura disponibile / Available finish




FLUTE

Composizioni con vetro diam. 20 cm / Compositions with glass diam. 16 cm


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
 cromo chrome - bianco white - nero black - bronzo bronze




XXL1393.1LD
 Sospensione / Hanging lamp
 vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 250 cm
 1 E27 x max 105W 220-240V
 CE IP20 (1m)




XXL1393.2L
 Sospensione / Hanging lamp
 vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 250 cm
 2 E27 x max 105W 220-240V
 CE IP20 (1m)




XXL1393.3L
 Sospensione / Hanging lamp
 vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 250 cm
 3 E27 x max 105W 220-240V
 CE IP20 (1m)




XXL1393.4L
 Sospensione / Hanging lamp
 vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 250 cm
 4 E27 x max 105W 220-240V
 CE IP20 (1m)




XXL1393.5L
 Sospensione / Hanging lamp
 vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 250 cm
 5 E27 x max 105W 220-240V
 CE IP20 (1m)




XXL1397.90.3L
 Binario a soffitto / Ceiling track
 vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 150 cm
 3 E27 x max 105W 220-240V
 CE IP20 (1m)




XXL1397.120.3L
 Binario a soffitto / Ceiling track
 vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 150 cm
 3 E27 x max 105W 220-240V
 CE IP20 (1m)




XXL1397.150.5L
 Binario a soffitto / Ceiling track
 vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 150 cm
 5 E27 x max 105W 220-240V
 CE IP20 (1m)



XXL1399.43.3L
 Plafoniera / Ceiling lamp
 vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 150 cm
 3 E27 x max 105W 220-240V
 CE IP20 (1m)



XXL1399.43.4L
 Plafoniera / Ceiling lamp
 vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 150 cm
 4 E27 x max 105W 220-240V
 CE IP20 (1m)




XXL1399.50.5L
 Plafoniera / Ceiling lamp
 vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 150 cm
 5 E27 x max 105W 220-240V
 CE IP20 (1m)

Colori vetro disponibili / Available glass colours




Articoli GIG e XXL nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato
 Products GIG and XXL in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available



Finitura disponibile / Available finish





DOLIUM



AP1361.1L



XXL1363.1L



1367.3L



XXL1363.1L



XXL1363.1L

1363.1L

1369MX.3L





Il processo di metallizzazione viene eseguito con metodo artigianale.

Piccole imperfezioni più o meno evidenti sono inevitabili e ne attestano valorizzandone l'esecuzione manuale della stessa.

Il processo non utilizzando codici RAL può dare luogo a differenti tonalità di colore che possono cambiare da una fase di lavorazione all'altra a distanza di tempo.

L'azienda riserva e garantisce un attento controllo di qualità.

The metallization process is handcrafted.

Small imperfections are inevitable and they attest the manual execution of the process.

The process does not use RAL codes, therefore this can give rise to different shades of colour that can change from a phase of production to another in a distance of time.

The company reserves and guarantees a careful quality control.

Sehr geehrte Kunde wir gratulieren für den Kauf unserer Leuchten die Metallisierung Prozess erfolgt in handwerkliche Verfahren kleine Imperfektionen sind nicht verhinderbar und wertschätzen das Kunst-Handwerk.

Leider sind keine Standard Farbskala einsetzbar daher sind leichte Ton Unterschiede in dem Farbergebnis bei unterschiedlichen Lieferungen möglich.

Die Firma garantiert eine akkurate Qualität Kontrolle.

Процесс металлизации проводится с использованием традиционных ремесленных методов.

Маленькие, более или менее очевидные недостатки неизбежны и свидетельствуют о ручной обработке стекла.


Процесс металлизации не предусматривает использование кодов цвета RAL. Поэтому со временем при производстве может иметь место незначительное варирование в оттенке. Компания гарантирует тщательный контроль качества.

qualità / quality

DOLIUM

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

chromo chrome




1363.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 42W 220-240V

CE IP20 1m




GIG1363.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø17 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




XXL1363.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø24 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




AP1361.1L

Applique / Wall lamp

vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 50 cm

1 E27 x max 42W 220-240V

CE IP20 1m




1369MX.3L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø13/17/24 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 42W 2 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




1363.2L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm

2 E27 x max 42W 220-240V

CE IP20 1m




1363.3L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm

3 E27 x max 42W 220-240V

CE IP20 1m




1363.5L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm

5 E27 x max 42W 220-240V

CE IP20 1m




1367.3L

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm

3 E27 x max 42W 220-240V

CE IP20 1m



1367.7L

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm

7 E27 x max 42W 220-240V


CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG e XXL nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato
Products GIG and XXL in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available



Legni disponibili / Wood available





1383.1L

LU1380.1L



TAO



1385.3L

Disponibile su richiesta attraverso preventivo
Available on demand through quotation



1389.6L



AP1381.1L



1387.7L



Il processo di metallizzazione viene eseguito con metodo artigianale.

Piccole imperfezioni più o meno evidenti sono inevitabili e ne attestano valorizzandone l'esecuzione manuale della stessa.

Il processo non utilizzando codici RAL può dare luogo a differenti tonalità di colore che possono cambiare da una fase di lavorazione all'altra a distanza di tempo.

L'azienda riserva e garantisce un attento controllo di qualità.

The metallization process is handcrafted.

Small imperfections are inevitable and they attest the manual execution of the process.

The process does not use RAL codes, therefore this can give rise to different shades of colour that can change from a phase of production to another in a distance of time.

The company reserves and guarantees a careful quality control.

Sehr geehrte kunde wir gratulieren für den Kauf unserer leuchten die Metallisierung Prozess erfolgt in handwerkliche verfahren kleine imperfektionen sind nicht verhinderbar und wertschätzen das Kunst-Handwerk.

Leider sind keine Standard Farbskala einsetzbar daher sind leichte Ton Unterschiede in dem Farbergebnis bei unterschiedlichen Lieferungen möglich.

Die Firma garantiert eine akkurate Qualität Kontrolle.

Процесс металлизации проводится с использованием традиционных ремесленных методов.


Маленькие, более или менее очевидные недостатки неизбежны и свидетельствуют о ручной обработке стекла.

Процесс металлизации не предусматривает использование кодов цвета RAL. Поэтому со временем при производстве может иметь место незначительное варирование в оттенке. Компания гарантирует тщательный контроль качества.

qualità / quality


TAO

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo chrome




LU1380.1L

Lumetto / Table lamp
vetro/glass Ø8 cm - H46 cm
1 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m




AP1381.1L

Applique / Wall lamp
vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 50 cm
1 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m




1383.1L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 150 cm
1 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m




1389.3L

Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 150 cm
3 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m




1389.6L

Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 150 cm
6 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m




1387.3L

Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 150 cm
3 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m




1387.7L

Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 150 cm
7 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m




1383.2L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 250 cm
2 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m




1383.3L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 250 cm
3 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m




1383.5L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 250 cm
5 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m



1385.1L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 250 cm
1 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m



1385.3L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 250 cm
3 G9 x max 33W 230V
CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours




Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available



TAO GIG

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

chromo chrome




GIG1383.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




GIG1383.2L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 250 cm

2 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




GIG1389.3L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 150 cm

3 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




GIG1389.6L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 150 cm

6 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




GIG1383.3L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 250 cm

3 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




GIG1383.5L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 250 cm

5 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




GIG1387.3L

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 150 cm

3 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m



GIG1387.7L

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 150 cm

7 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG e nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato

Products GIG in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available





ECLISSE



1292.37L



1292.7L



1299.9L



1293.5L



S1290.1L

APS1291.1L



IL GRANDE LIBRO DEI MISTERI IRRISOLTI COLIN & DAMON WILSON

PACINI GELOSIA





Il processo di metallizzazione viene eseguito con metodo artigianale.

Piccole imperfezioni più o meno evidenti sono inevitabili e ne attestano valorizzandone l'esecuzione manuale della stessa.

Il processo non utilizzando codici RAL può dare luogo a differenti tonalità di colore che possono cambiare da una fase di lavorazione all'altra a distanza di tempo.

L'azienda riserva e garantisce un attento controllo di qualità.

The metallization process is handcrafted.

Small imperfections are inevitable and they attest the manual execution of the process.

The process does not use RAL codes, therefore this can give rise to different shades of colour that can change from a phase of production to another in a distance of time.

The company reserves and guarantees a careful quality control.

Sehr geehrte Kunde wir gratulieren für den Kauf unserer Leuchten die Metallisierung Prozess erfolgt in handwerkliche Verfahren kleine Imperfektionen sind nicht verhinderbar und wertschätzen das Kunst-Handwerk.

Leider sind keine Standard Farbskala einsetzbar daher sind leichte Ton Unterschiede in dem Farbergebnis bei unterschiedlichen Lieferungen möglich.

Die Firma garantiert eine akkurate Qualität Kontrolle.

Процесс металлизации проводится с использованием традиционных ремесленных методов.


Маленькие, более или менее очевидные недостатки неизбежны и свидетельствуют о ручной обработке стекла.

Процесс металлизации не предусматривает использование кодов цвета RAL. Поэтому со временем при производстве может иметь место незначительное варирование в оттенке. Компания гарантирует тщательный контроль качества.

qualità / quality


ECLISSE

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo chrome



S1290.1L

Lumetto / Table lamp
vetro/glass Ø14 cm - H20 cm
1 G9 x max 33W 230V
CE IP20




APS1291.1L

Applique / Wall lamp
vetro/glass Ø14 cm - P17 cm
1 G9 x max 33W 230V
CE IP20




1293.1L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm
1 G9 x max 33W 230V
CE IP20




1293.2L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 250 cm
2 G9 x max 33W 230V
CE IP20




1293.3L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 250 cm
3 G9 x max 33W 230V
CE IP20




1293.5L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 250 cm
5 G9 x max 33W 230V
CE IP20




1299.3L

Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm
3 G9 x max 33W 230V
CE IP20




1299.5L

Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm
5 G9 x max 33W 230V
CE IP20




1299.7L

Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm
7 G9 x max 33W 230V
CE IP20



1299.9L

Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm
9 G9 x max 33W 230V
CE IP20



1299.11L

Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm
11 G9 x max 33W 230V
CE IP20




1292.3L

Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm
3 G9 x max 33W 230V
CE IP20




1292.7L

Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø14 cm - Cavo/Cable 150 cm
7 G9 x max 33W 230V
CE IP20



1292.19L

Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø14 cm - Cavo/Cable 250 cm
19 G9 x max 33W 230V
CE IP20



1292.37L

Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø14 cm - Cavo/Cable 250 cm
37 G9 x max 33W 230V
CE IP20

Cavi in silicone disponibili / Silicone cables available



Colori vetro disponibili / Available glass colours



Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available



AP1351.1L



SOPHIA



GIG1353.1L

1353.1L



GIG1353.1L

1353.1L



Il processo di metallizzazione viene eseguito con metodo artigianale.

Piccole imperfezioni più o meno evidenti sono inevitabili e ne attestano valorizzandone l'esecuzione manuale della stessa.

Il processo non utilizzando codici RAL può dare luogo a differenti tonalità di colore che possono cambiare da una fase di lavorazione all'altra a distanza di tempo.

L'azienda riserva e garantisce un attento controllo di qualità.

The metallization process is handcrafted.

Small imperfections are inevitable and they attest the manual execution of the process.

The process does not use RAL codes, therefore this can give rise to different shades of colour that can change from a phase of production to another in a distance of time.

The company reserves and guarantees a careful quality control.

Sehr geehrte Kunde wir gratulieren für den Kauf unserer Leuchten die Metallisierung Prozess erfolgt in handwerkliche verfahren kleine imperfektionen sind nicht verhinderbar und wertschätzen das Kunst-Handwerk.

Leider sind keine Standard Farbskala einsetzbar daher sind leichte Ton Unterschiede in dem Farbergebnis bei unterschiedlichen Lieferungen möglich.

Die Firma garantiert eine akkurate Qualität Kontrolle.

Процесс металлизации проводится с использованием традиционных ремесленных методов.

Маленькие, более или менее очевидные недостатки неизбежны и свидетельствуют о ручной обработке стекла.


Процесс металлизации не предусматривает использование кодов цвета RAL. Поэтому со временем при производстве может иметь место незначительное варирование в оттенке. Компания гарантирует тщательный контроль качества.

qualità / quality

SOPHIA

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

Cromo, rame opaco, nero opaco, bianco opaco chrome, matt copper, matt black, matt white




AP1351.1L

Applique / Wall lamp

vetro/glass Ø20 cm - P 34 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




1353.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø32 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m



GIG1353.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø40 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m

I cavi elettrici vengono forniti in tinta con il vetro metallizzato (esempio: vetro nero - cavo nero), mentre nel vetro colorato e trasparente il cavo viene fornito in silicone trasparente.

Specificare nell'ordine in caso di preferenza diversa da quella standard.

Electrical cables are provided to match the metallic glass (example: copper glass - copper cable), while in coloured and transparent glass the cable supplied is in transparent silicone.

Specify in the order in the case of different preference from the standard.

Cavi in tessuto disponibili per vetro metallizzato / Fabric cables available for metallized glass



Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG e XXL nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato
Products GIG and XXL in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available





FUZZY

1323.1L



1312.1L



1313.1L



Il processo di metallizzazione viene eseguito con metodo artigianale.

Piccole imperfezioni più o meno evidenti sono inevitabili e ne attestano valorizzandone l'esecuzione manuale della stessa.

Il processo non utilizzando codici RAL può dare luogo a differenti tonalità di colore che possono cambiare da una fase di lavorazione all'altra a distanza di tempo.

L'azienda riserva e garantisce un attento controllo di qualità.

The metallization process is handcrafted.

Small imperfections are inevitable and they attest the manual execution of the process.

The process does not use RAL codes, therefore this can give rise to different shades of colour that can change from a phase of production to another in a distance of time.

The company reserves and guarantees a careful quality control.

Sehr geehrte Kunde wir gratulieren für den Kauf unserer Leuchten die Metallisierung Prozess erfolgt in handwerkliche Verfahren kleine Imperfektionen sind nicht verhinderbar und wertschätzen das Kunst-Handwerk.

Leider sind keine Standard Farbskala einsetzbar daher sind leichte Ton Unterschiede in dem Farbergebnis bei unterschiedlichen Lieferungen möglich.

Die Firma garantiert eine akkurate Qualität Kontrolle.

Процесс металлизации проводится с использованием традиционных ремесленных методов.

Маленькие, более или менее очевидные недостатки неизбежны и свидетельствуют о ручной обработке стекла.


Процесс металлизации не предусматривает использование кодов цвета RAL. Поэтому со временем при производстве может иметь место незначительное варирование в оттенке. Компания гарантирует тщательный контроль качества.

qualità / quality

FUZZY


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo chrome

* I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL'INTENSITÀ LUMINOSA ALL'ORIGINE DELLA SCHEDA LED
* LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS INTENSITY AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD




1323.1L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø30 cm - cavo/cable 150 cm
1 x LED 8,7W - 650 LUMEN - 3.000K - 230V
CE IP20 (1m)




1313.1L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø30 cm - cavo/cable 150 cm
1 x LED 8,7W - 650 LUMEN - 3.000K - 230V
CE IP20 (1m)



1312.1L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø6cm - cavo/cable 150 cm
1 x LED 8,7W - 650 LUMEN - 3.000K - 230V
CE IP20 (1m)



1319MX.3L

Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø30/30/30 cm - cavo/cable 150 cm
3 x LED 8,7W - 650 LUMEN - 3.000K - 230V
CE IP20 (1m)

Cavi in silicone disponibili / Silicone cables available



Colori metallizzati disponibili per cilindro vetro interno / Metallic colors available for internal glass cylinder





300G.

GIG1343.1L



AP1341.1L



1343.7L







GIG1347.3L

300G.

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo chrome




AP1341.1L
Applique / Wall lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 50 cm
1 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m


1343.1L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm
1 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m

1343.2L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 250 cm
2 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m


1343.3L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 250 cm
3 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m




1343.5L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 250 cm
5 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m



1343.7L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 250 cm
7 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m




1347.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm
3 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m




1347.4L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm
4 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m




GIG1343.1L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 150 cm
1 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m




GIG1343.2L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 250 cm
2 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m




GIG1343.3L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 250 cm
3 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m




GIG1343.5L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 250 cm
5 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m



GIG1343.7L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 250 cm
7 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m



GIG1347.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 150 cm
3 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m



GIG1347.4L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 150 cm
4 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato
Products GIG in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori per vetro trasparente con profilo + portalampada colorato / Colours for transparent glass with edge + lamp holder coloured



1243.1L



GIG1243.1L




ARABESQUE

ARABESQUE

Per **VETRO RIGATO**: aggiungere la lettera R davanti al codice al momento dell'ordine.
For **RIBBED GLASS**: add the letter R in front of the code when ordering.

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

cromo chrome



1243.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m

GIG1243.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø32 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m


XXL1243.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø38 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m



1249MX.3L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø16/32/38 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 2 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG e XXL nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato
Products GIG and XXL in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

R1249MX.3L





LACRIMA



R1253.1L

RGIG1253.1L



GIG1253.1L

1253.1L



RLUGIG1250



RLU1250




LACRIMA

Per **VETRO RIGATO**: aggiungere la lettera R davanti al codice al momento dell'ordine.
For **RIBBED GLASS**: add the letter R in front of the code when ordering.

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

cromo chrome



1253.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




GIG1253.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø26 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




1259MX.3L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø18/26 cm - cavo/cable 150 cm

2 E14 x max 40W 1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




LU1250

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø18 cm - H55 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




LUGIG1250

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø26 cm - H70 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m



1259MX.4L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø18/26 cm - cavo/cable 150 cm

3 E14 x max 40W 1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m

Paralumi PONGÈ disponibili per la linea **Lacrima**
PONGÈ lampshades available for **Lacrima**



GRECA BASSA
LOW TRIMMING



GRECA ALTA
HIGH TRIMMING

Colori vetro disponibili / Available glass colours



01 Trasparente
Transparent
03 Rosa
Pink
04 Iridescente
Shiny
05 Ambra
Amber
06 Verde
Green
07 Azzurro
Sky-blue
08 Fumè
Fume
16 Tabacco
Tobacco
17 Rubino
Ruby

Articoli GIG nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato
Products GIG in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured




R1259MX.4L

LACRIMA MINI

Per **VETRO RIGATO**: aggiungere la lettera R davanti al codice al momento dell'ordine.
For **RIBBED GLASS**: add the letter R in front of the code when ordering.

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo chrome



MINI1253.1L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm
1 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m

MINI1253.2L


Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm
2 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m

MINI1253.3L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm
3 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m

MINI1253.5L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm
5 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m



MINI1253.6L

Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm
6 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m

MINI1259.3L

Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm
3 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m

MINI1259.5L

Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm
5 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m

MINI1259.7L

Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm
7 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



MINI1253.6L

Disponibile su richiesta attraverso preventivo
Available on demand through quotation



GIG1193.1L

GINEVRA



GIG1193.1L



XXL1193.1L

XXL1183.1L



GIG1183.1L



AP1181.1L



Paralumi LINO OLANDA disponibili per la linea **Parigi** e **Ginevra**
*LINO OLANDA lampshades available for **Parigi** and **Ginevra***

PARALUMI STANDART / *STANDART LAMPSHADES*



01 **BIANCO / WHITE**



02 **PANNA / CREAM**



05 **TORTORA / DOVE GRAY**

A RICHIESTA / *ON DEMAND*



82 **TORTORA SCURO / DARK DOVE GRAY**



77 **MARRONE / BROWN**



20 **MARRONE SCURO / DARK BROWN**



19 **ARANCIO / ORANGE**



47 **VERDE / GREEN**



LILLA / LILAC

GINEVRA

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

Cromo chrome




1183.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




1183.2L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

2 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




1183.3L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




1183.5L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

5 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




1193.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




1193.2L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

2 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




1193.3L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m



1193.5L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

5 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




MED1183.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




GIG1183.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø28 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




XXL1183.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø38 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




1189MX.3L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø16/28/38 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 2 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




MED1193.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




GIG1193.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø30 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




XXL1193.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø38 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




1199MX.3L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø16/30/38 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 2 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




AP1181.1L

Applique / Wall lamp

vetro/glass Ø15 cm - H25 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




LU1183

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø16 cm - H34 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




LUGIG1183

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø28 cm - H58 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m




LUXXL1183

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø38 cm - H78 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m




AP1191.1L

Applique / Wall lamp

vetro/glass Ø15 cm - H23 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




LU1193

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø16 cm - H30 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




LUGIG1193

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø30 cm - H53 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m



LUXXL1193

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø38 cm - H63 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



01 Trasparente
Transparent
03 Rosa
Pink
04 Iridescente
Shiny
05 Ambra
Amber
06 Verde
Green
07 Azzurro
Sky-blue
08 Fumè
Fume
16 Tabacco
Tobacco
17 Rubino
Ruby

Articoli GIG e XXL nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato
Products GIG and XXL in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Strass disponibili / Available rhinestones



Trasparente
Transparent
Ambra
Amber
Fumo
Smoke
Rosso
Red



1213.1L

1203.1L

PARIGI

GIG1213.1L





R1209MX.3L



R1219MX.3L



AP1211.1L



XXL1213.1L



XXL1203.1L



Paralumi LINO OLANDA disponibili per la linea **Parigi** e **Ginevra**
*LINO OLANDA lampshades available for **Parigi** and **Ginevra***

PARALUMI STANDART / *STANDART LAMP SHADES*



01 **BIANCO / WHITE**



02 **PANNA / CREAM**



05 **TORTORA / DOVE GRAY**

A RICHIESTA / *ON DEMAND*



82 **TORTORA SCURO / DARK DOVE GRAY**



77 **MARRONE / BROWN**



20 **MARRONE SCURO / DARK BROWN**



19 **ARANCIO / ORANGE**



47 **VERDE / GREEN**



LILLA / LILAC

PARIGI

Per **VETRO RIGATO**: aggiungere la lettera R davanti al codice al momento dell'ordine.
For **RIBBED GLASS**: add the letter R in front of the code when ordering.

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

Cromo chrome




1203.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




1203.2L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

2 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




1203.3L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




1203.5L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

5 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




1213.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




1213.2L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

2 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




1213.3L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




1213.5L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

5 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




MED1203.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




GIG1203.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø28 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




XXL1203.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø38 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




1209MX.3L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø16/28/38 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 2 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




MED1213.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




GIG1213.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø30 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




XXL1213.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø38 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




1219MX.3L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø16/30/38 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 2 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




AP1201.1L

Applique / Wall lamp

vetro/glass Ø15 cm - H25 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




LU1203

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø16 cm - H34 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




LUGIG1203

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø28 cm - H58 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m




LUXXL1203

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø38 cm - H78 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m




AP1211.1L

Applique / Wall lamp

vetro/glass Ø15 cm - H23 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




LU1213

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø16 cm - H30 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




LUGIG1213

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø30 cm - H53 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m



LUXXL1213

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø38 cm - H63 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



01 Trasparente
Transparent

03 Rosa
Pink

04 Iridescente
Shiny

05 Ambra
Amber

06 Verde
Green

07 Azzurro
Sky-blue

08 Fumè
Fume

16 Tabacco
Tobacco

17 Rubino
Ruby

Articoli GIG e XXL nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato
Products GIG and XXL in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori disponibili / Available colours



01 Trasparente
Transparent

03 Rosa
Pink

04 Iridescente
Shiny

05 Ambra
Amber

06 Verde
Green

07 Azzurro
Sky-blue

08 Fumè
Fume

16 Tabacco
Tobacco

17 Rubino
Ruby



GOCCIA GIGANTE

RGIG803.1L



MED803.1L




GOCCIA GIGANTE

Per **VETRO RIGATO**: aggiungere la lettera R davanti al codice al momento dell'ordine.
For **RIBBED GLASS**: add the letter R in front of the code when ordering.

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

romo, oro (a richiesta: foglia oro/argento) chrome, gold (on demand: gold/silver leaf)




MED803.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




GIG803.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m



* Piatto non disponibile in oro lucido
Canopy not available in shiny gold

809MX.4L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø9/11/13/20 cm - cavo/cable 150 cm

3 G9 x max 42W 1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili per diffusore e pendente / Available glass colours for diffuser and pendant



01 Trasparente / Transparent
03 Rosa / Pink
04 Iridescente / Shiny
05 Ambra / Amber
06 Verde / Green
07 Azzurro / Sky-blue
08 Fumè / Fume
16 Tabacco / Tobacco
17 Rubino / Ruby

Articoli GIG nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato

Products GIG in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori vetro disponibili solo per pendente / Available glass colours only for pendant



02 Bianco / White
09 Nero / Black
10 Verde mela / Apple green
11 Rosso / Red
12 Arancio / Orange
13 Viola / Violet
14 Cobalto / Cobalt

809MX.4L





GOCCIA



807.3L



R803.3L



LU804.1L

AP801.1L






AP804.1L



806.1L

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

Cromo, oro (a richiesta: foglia oro/argento) chrome, gold (on demand: gold/silver leaf)




803.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm

1 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m




803.2L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm

2 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m




803.3L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm

3 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m




806.1L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø13 cm - H 42 cm

1 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m




809.5L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø11 cm - H 38 cm

5 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m




803.5L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm

5 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m




807.3L

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm

3 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m




807.5L

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm

5 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m




LU804.1L

Lumetta / Table lamp

vetro/glass Ø13 cm - H 48 cm

1 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m




AP801.1L

Applique / Wall lamp

vetro/glass Ø9 cm - H 42 cm

1 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m



AP804.1L

Applique / Wall lamp

vetro/glass Ø13 cm - H 45 cm

1 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



01 Trasparente / Transparent
03 Rosa / Pink
04 Iridescente Shiny / Shiny
05 Ambra / Amber
06 Verde / Green
07 Azzurro / Sky-blue
08 Fumè / Fume
16 Tabacco / Tobacco
17 Rubino / Ruby

Colori vetro disponibili solo per pendente / Available glass colours only for pendant



02 Bianco / White
09 Nero / Black
10 Verde mela / Apple green
11 Rosso / Red
12 Arancio / Orange
13 Viola / Violet
14 Cobalto / Cobalt



LANTERNA

R1216.1L

RGIG1217.1L

R1217.1L



GIG1217.1L



1216.1L



1217.1L



AP1218.1L




LANTERNA

Per **VETRO RIGATO**: aggiungere la lettera R davanti al codice al momento dell'ordine.
For **RIBBED GLASS**: add the letter R in front of the code when ordering.

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

chromo chrome




1216.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




1217.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø26 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




GIG1217.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø34 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




AP1218.1L

Applique/Wall lamp

vetro/glass Ø21 cm - H46 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m



LU1219

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø26 cm - H42 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m

I cavi elettrici vengono forniti in tinta in caso di vetro con profilo bianco, nero, e rosso, mentre nelle altre colorazioni il cavo viene fornito in silicone trasparente.
Specificare nell'ordine in caso di preferenza diversa da quella standard.

Electrical cables are provided to match the glass in with white, black or red coloured edge, while in the other colours the cable is supplied in transparent silicone.

Specify in the order in the case of different preference from the standard.

Cavi in tessuto disponibili / Fabric cables available



Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG e nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato

Products GIG in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori per vetro trasparente con profilo + portalampada colorato / Colours for transparent glass with edge + lamp holder coloured



LU1219



1266.1L

PIATTO

XXL1263.1L



1263.1L






XXL1266.3L



PIATTO

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

chromo chrome




1263.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø32 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




GIG1263.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø42 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




1266.1L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø21 cm - H 13 cm

1 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m



XXL1266.3L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø42 cm - H 30 cm

3 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato

Products GIG in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

XXL1266.3L può essere interamente colorato solo nei seguenti colori / XXL1266.3L can be entirely coloured only in the following colours



Bianco e nero disponibili solo per vetro trasparente con profilo colorato / White and black available only for transparent glass with coloured edge



1266.1L






CILINDRO

CILINDRO

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo chrome




773.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 (1m)




773.2L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 250 cm

2 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 (1m)




773.3L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 250 cm

3 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 (1m)




773.5L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 250 cm

5 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 (1m)




777.3L

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 150 cm

3 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 (1m)



777.5L

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 150 cm

5 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 (1m)

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Colori per vetro trasparente con profilo colorato / Colours for transparent glass with coloured edge



773.1L



CUBETTO

747.5L



744.11L






743.2L




AP741.1L

CUBETTO


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo chrome




745.1L
Lumetto / Table lamp
vetro/glass Ø9 cm - H 14 cm
1 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m




746.1L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø9 cm - H 15 cm
1 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m




AP741.1L
Applique / Wall lamp
vetro/glass Ø9 cm - H 22 cm
1 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m




749.5L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø9 cm - H 14 cm
5 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m




743.1L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 150 cm
1 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m




743.2L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 250 cm
2 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m




743.3L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 250 cm
3 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m




744.5L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø6 cm - cavo/cable 150 cm
5 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m




744.7L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø6 cm - cavo/cable 150 cm
7 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m




743.5L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 250 cm
5 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m




747.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 150 cm
3 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m



747.5L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 150 cm
5 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m



744.9L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø6 cm - cavo/cable 150 cm
9 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m



744.11L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø6 cm - cavo/cable 150 cm
11 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Colori vetro disponibili / Available glass colours






793.1L


PALLA

PALLA


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo chrome




795.1L
Lumetto / Table lamp
vetro/glass Ø13 cm - H21 cm
1 G9 x max 42W 230V
CE IP20




796.1L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø13 cm - H20 cm
1 G9 x max 42W 230V
CE IP20




AP791.1L
Applique / Wall lamp
vetro/glass Ø13 cm - H20 cm
1 G9 x max 42W 230V
CE IP20




793.1L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm
1 G9 x max 42W 230V
CE IP20




793.2L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm
2 G9 x max 42W 230V
CE IP20




793.3L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm
3 G9 x max 42W 230V
CE IP20



793.5L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm
5 G9 x max 42W 230V
CE IP20



797.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm
3 G9 x max 42W 230V
CE IP20



797.5L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm
5 G9 x max 42W 230V
CE IP20

Colori vetro disponibili / Available glass colours



AP791.1L





933.1L




SFERA

SFERA

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:


chromo chrome



933.1L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 220-240V


CE IP20 (1m)



933.2L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 250 cm

2 E14 x max 40W 220-240V


CE IP20 (1m)



933.3L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 250 cm

3 E14 x max 40W 220-240V


CE IP20 (1m)



933.5L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 250 cm

5 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 (1m)



933.7L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 250 cm

7 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 (1m)

933.7L



Colori vetro disponibili / Available glass colours



01 Trasparente / Transparent
03 Rosa / Pink
04 Iridescente Shiny / Shiny
05 Ambra / Amber
06 Verde / Green
07 Azzurro Sky-blue / Sky-blue
08 Fumè / Fume
16 Tabacco / Tobacco
17 Rubino / Ruby



1220.8L

MICHELINO NUVOVA

AP1220.2L



1221.4L



AP1222.2L




1222.6L



MICHELINO NUVOLA

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

chromo chrome




.2L

Applique / Wall lamp

L20 cm - P16 cm - H45 cm

2 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m




.4L

Sospensione / Hanging lamp

L70 cm - H26 cm - cavo/cable 150 cm

4 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m




MICHELINO NUVOLA FANTASIA

AP1220.2L Applique / Wall lamp

1220.4L Sospensione / Hanging lamp

1220.6L Sospensione / Hanging lamp

1220.8L Sospensione / Hanging lamp




MICHELINO NUVOLA RIGANÒ

AP1221.2L Applique / Wall lamp

1221.4L Sospensione / Hanging lamp

1221.6L Sospensione / Hanging lamp

1221.8L Sospensione / Hanging lamp




MICHELINO NUVOLA VULCANO

AP1222.2L Applique / Wall lamp

1222.4L Sospensione / Hanging lamp

1222.6L Sospensione / Hanging lamp

1222.8L Sospensione / Hanging lamp




.6L

Sospensione / Hanging lamp

L96 cm - H32 cm - cavo/cable 150 cm

6 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m



.8L

Sospensione / Hanging lamp

L130 cm - H36 cm - cavo/cable 150 cm

8 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili per Michelino Nuvola Riganò e Vulcano / Available glass colours for Michelino Nuvola Riganò and Vulcano



Colori vetro disponibili per Michelino Nuvola Fantasia / Available glass colours for Michelino Nuvola Fantasia





DEVIL

1143.4L




1143.8L




DEVIL


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo chrome




1143.4L (17 elementi / elements)
Sospensione / Hanging lamp
Ø70 cm - cavo/cable 150 cm
4 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m
A RICHIESTA / ON DEMAND
3 E14 x max 40W




1143.6L (31 elementi / elements)
Sospensione / Hanging lamp
Ø85 cm - cavo/cable 150 cm
6 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m
A RICHIESTA / ON DEMAND
6 E14 x max 40W



1143.8L (49 elementi / elements)
Sospensione / Hanging lamp
Ø105 cm - cavo/cable 150 cm
8 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m
A RICHIESTA / ON DEMAND
8 E14 x max 40W



1146.3L (11 elementi / elements)
Plafoniera / Ceiling lamp
Ø60 cm - H 40 cm
3 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m
A RICHIESTA / ON DEMAND
3 E14 x max 40W



1146.4L (19 elementi / elements)
Plafoniera / Ceiling lamp
Ø85 cm - H 40 cm
4 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m
A RICHIESTA / ON DEMAND
4 E14 x max 40W

Colori vetro disponibili / Available glass colours



1143.6L

Devil con portalampana E14 (a richiesta) / Devil with E14 lampholder (on demand)

1493.4+4/8L



SCARLETT Designed by Alberto Manzoni and Pietro Tucci




AP1491.1L

SCARLETT

STRUTTURA IN OTTONE DISPONIBILE / BRASS STRUCTURE AVAILABLE:

ottone spazzolato brushed brass - bronzo brunito burnished bronze - rame opaco matt copper




AP1491.1L

Applique / Wall lamp

L14 cm - P21 - H30 cm

1 E14 x max 42W 220-240V

CE IP20 1m




1493.4+4/8L

Lampadario / Chandelier

Ø60 cm - H72 cm

8 E14 x max 42W 220-240V

CE IP20 1m




1493.6+6/12L

Lampadario / Chandelier

Ø80 cm - H98 cm

12 E14 x max 42W 220-240V

CE IP20 1m



1493.8+8/16L

Lampadario / Chandelier

Ø102 cm - H114 cm


16 E14 x max 42W 220-240V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Finitura ottone disponibile / Available brass finish





GLOBO




856.7L

AP851.3L




STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo (a richiesta: foglia oro/argento) chrome (on demand: gold/silver leaf)




AP851.1L

Applique / Wall lamp
L 10 cm - P 24 cm - H 33 cm
1 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m




AP851.3L

Applique / Wall lamp
L 40 cm - P 24 cm - H 50 cm
3 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m




856.7L

Plafoniera / Ceiling lamp
Ø76 cm - H 45 cm
7 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m




854.3L

Lampadario / Chandelier
Ø54 cm - H 65 cm - cavo/cable 150 cm
3 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m



854.6L

Lampadario / Chandelier
Ø80 cm - H 75 cm - cavo/cable 150 cm
6 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m



854.8L

Lampadario / Chandelier
Ø110 cm - H 80 cm - cavo/cable 150 cm
8 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Colori vetro disponibili per diffusori / Available glass colours for diffusers



854.6L

AP851.1L




846.7L

GLOBO STRASS

GLOBO STRASS

Per **VETRO RIGATO**: aggiungere la lettera R davanti al codice al momento dell'ordine.
For **RIBBED GLASS**: add the letter R in front of the code when ordering.

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo (a richiesta: foglia oro/argento) chrome (on demand: gold/silver leaf)




AP841.1L

Applique / Wall lamp

L 10 cm - P 24 cm - H 33 cm

1 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m




AP841.3L

Applique / Wall lamp

L 40 cm - P 24 cm - H 50 cm

3 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m




846.7L

Plafoniera / Ceiling lamp

Ø76 cm - H 45 cm

7 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m




844.3L

Lampadario / Chandelier

Ø54 cm - H 65 cm - cavo/cable 150 cm

3 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m




844.6L

Lampadario / Chandelier

Ø80 cm - H 75 cm - cavo/cable 150 cm

6 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m



844.8L

Lampadario / Chandelier

Ø110 cm - H 80 cm - cavo/cable 150 cm

8 G9 x max 42W 230V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Colori vetro disponibili per diffusori / Available glass colours for diffusers



R844.8L



1334.5L

PETIT

PETIT

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

chromo chrome




AP1331.1L

Applique / Wall lamp

L12 cm - P22 cm - H27 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




AP1331.2L

Applique / Wall lamp

L32 cm - P20 - H27 cm

2 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m



1334.5L

Lampadario / Chandelier

Ø45 cm - cavo/cable 150 cm

5 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m

I cavi elettrici vengono forniti in tinta in caso di vetro nero, bianco, o rosso, mentre nelle altre colorazioni il cavo viene fornito in silicone trasparente.
Specificare nell'ordine in caso di preferenza diversa da quella standard.

Electrical cables are provided to match the glass the black, white, or red coloured glass, while in the other colours the cable is supplied in transparent silicone.
Specify in the order in the case of different preference from the standard.

Cavi in tessuto disponibili / Fabric cables available



Colori vetro disponibili / Available glass colours





ANASTASIA

1154.8L



1154.12+6/18L



AP1151.2L




1154.8L



ANASTASIA

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

Cromo, oro chrome, gold




AP1151.2L

Applique / Wall lamp

L45 cm - P25 cm - H50 cm

2 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 (1m)




AP1151.3L

Applique / Wall lamp

L45 cm - P30 cm - H50 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 (1m)




1154.3L

Lampadario / Chandelier

Ø50 cm - H65 cm - catena/chain 50 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 (1m)




1154.6L

Lampadario / Chandelier

Ø70 cm - H80 cm - catena/chain 50 cm

6 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 (1m)




1154.8L

Lampadario / Chandelier

Ø90 cm - H90 cm - catena/chain 50 cm

8 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 (1m)




1154.12L

Lampadario / Chandelier

Ø115 cm - H95 cm - catena/chain 50 cm

12 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 (1m)



1154.12+6/18L

Lampadario / Chandelier

Ø115 cm - H175 cm - catena/chain 50 cm

18 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 (1m)

1154.3L



Colori vetro disponibili / Available glass colours





TWIST



AP1161.2L




1164.8L

TWIST

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

Cromo, oro chrome, gold




AP1161.2L

Applique / Wall lamp

L30 cm - P25 cm - H35 cm

2 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 (1m)




AP1161.3L

Applique / Wall lamp

L30 cm - P28 cm - H35 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 (1m)




1164.3L

Lampadario / Chandelier

Ø50 cm - H65 cm - catena/chain 50 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 (1m)




1164.6L

Lampadario / Chandelier

Ø75 cm - H75 cm - catena/chain 50 cm

6 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 (1m)



1164.8L

Lampadario / Chandelier

Ø87 cm - H80 cm - catena/chain 50 cm

8 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 (1m)

Colori vetro disponibili / Available glass colours



1164.3L



54.6L




COLOR

COLOR

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

Cromo, oro chrome, gold




AP51.2L

Applique / Wall lamp

L30 cm - P20 cm - H35 cm

2 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




AP51.3L

Applique / Wall lamp

L30 cm - P30 cm - H35 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




54.3L

Lampadario / Chandelier

Ø52 cm - H60 cm - catena/chain 50 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




54.6L

Lampadario / Chandelier

Ø75 cm - H80 cm - catena/chain 50 cm

6 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m



54.8L

Lampadario / Chandelier

Ø85 cm - H85 cm - catena/chain 50 cm

8 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



54.8L

Photo taken in the showroom
www.luminosfera.pl
ph. Paulina Dąbrowska




SOFFIO

SOFFIO

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

Cromo, oro chrome, gold




AP41.2L

Applique / Wall lamp

L30 cm - P25 cm - H40 cm

2 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 (1m)




AP41.3L

Applique / Wall lamp

L30 cm - P30 cm - H40 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 (1m)




44.3L

Lampadario / Chandelier

Ø55 cm - H60 cm - catena/chain 50 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 (1m)




44.6L

Lampadario / Chandelier

Ø85 cm - H80 cm - catena/chain 50 cm

6 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 (1m)



44.8L

Lampadario / Chandelier

Ø95 cm - H85 cm - catena/chain 50 cm

8 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 (1m)

Colori vetro disponibili / Available glass colours



44.8L





BIJOUX

AP571.2L




574M.8L




BIJOUX

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:


Cromo, oro chrome, gold




AP571.2L
Applique / Wall lamp
 L25 cm - P25 cm - H30 cm
 2 E14 x max 40W 220-240V
 CE IP20 (1m)




AP571.3L
Applique / Wall lamp
 L25 cm - P30 cm - H30 cm
 3 E14 x max 40W 220-240V
 CE IP20 (1m)




574.3L
Lampadario / Chandelier
 Ø48 cm - H65 cm - catena/chain 50 cm
 3 E14 x max 40W 220-240V
 CE IP20 (1m)



574.6L
Lampadario / Chandelier
 Ø58 cm - H70 cm - catena/chain 50 cm
 6 E14 x max 40W 220-240V
 CE IP20 (1m)



574M.6L
Lampadario / Chandelier
 Ø68 cm - H75 cm - catena/chain 50 cm
 6 E14 x max 40W 220-240V
 CE IP20 (1m)



574M.8L
Lampadario / Chandelier
 Ø70 cm - H75 cm - catena/chain 50 cm
 8 E14 x max 40W 220-240V
 CE IP20 (1m)

574M.6L



Colori vetro disponibili / Available glass colours






1044.6L

LOLITA

LOLITA

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo, oro chrome, gold




AP1041.2L

Applique / Wall lamp

L45 cm - P35 cm - H25 cm

2 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




AP1041.3L

Applique / Wall lamp

L50 cm - P35 cm - H35 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




1044.3L

Lampadario / Chandelier

Ø55 cm - H60 cm - catena/chain 50 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




1044.6L

Lampadario / Chandelier

Ø65 cm - H65 cm - catena/chain 50 cm

6 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




1044.8L

Lampadario / Chandelier

Ø100 cm - H75 cm - catena/chain 50 cm

8 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




1044.12L

Lampadario / Chandelier

Ø100 cm - H75 cm - catena/chain 50 cm

12 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




1044.6+3/9L

Lampadario / Chandelier

Ø65 cm - H65 cm - catena/chain 50 cm

9 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




1044.8+4/12L

Lampadario / Chandelier

Ø100 cm - H75 cm - catena/chain 50 cm

12 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m



1044.12+6/18L

Lampadario / Chandelier

Ø100 cm - H75 cm - catena/chain 50 cm

18 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



1044.8+4/12L





MAXIMILIAN

AP681.3L




684.12L


MAXIMILIAN

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:


Cromo, oro chrome, gold




AP681.2L
Applique / Wall lamp
 L45 cm - P25 cm - H35 cm
 2 E14 x max 40W 220-240V
 CE IP20 (1m)




AP681.3L
Applique / Wall lamp
 L45 cm - P30 cm - H35 cm
 3 E14 x max 40W 220-240V
 CE IP20 (1m)




684.3L
Lampadario / Chandelier
 Ø60 cm - H80 cm - catena/chain 50 cm
 3 E14 x max 40W 220-240V
 CE IP20 (1m)



684.6L
Lampadario / Chandelier
 Ø70 cm - H90 cm - catena/chain 50 cm
 6 E14 x max 40W 220-240V
 CE IP20 (1m)



684.8L
Lampadario / Chandelier
 Ø90 cm - H100 cm - catena/chain 50 cm
 8 E14 x max 40W 220-240V
 CE IP20 (1m)



684.12L
Lampadario / Chandelier
 Ø95 cm - H110 cm - catena/chain 50 cm
 12 E14 x max 40W 220-240V
 CE IP20 (1m)



684.12L

Colori vetro disponibili / Available glass colours





VICTORIA



AP1171.1L



1179.1L


VICTORIA

Tubo soffiato Ø 14 mm, palline cristallo Ø 10 mm / *Blown pipe Ø 14 mm, crystal beads Ø 10 mm*
 Il tubo soffiato fornito sempre **trasparente** / *Blown pipe always **transparent***


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / *AVAILABLE METAL STRUCTURE:*
cromo *chrome*




AP1171.1L
Applique / Wall lamp
 L10 cm - P13 cm - H38 CM
 1 E14 x max 40W 220-240V
 STRIP LED 3,8W 12V 99 LUMEN
 Luce bianca / *White Light*
 CE IP20 1m



1179.5L
Plafoniera / Ceiling lamp
 L40 cm - H53 cm
 5 E14 x max 40W 220-240V
 STRIP LED 14W 12V 364 LUMEN
 Luce bianca / *White Light*
 CE IP20 1m



1179.1L
Plafoniera / Ceiling lamp
 L14 cm - H40 cm
 1 E14 x max 40W 220-240V
 STRIP LED 4,5W 12V 114 LUMEN
 Luce bianca / *White Light*
 CE IP20 1m




1179.9L
Plafoniera / Ceiling lamp
 L60 cm - H68 cm
 9 E14 x max 40W 220-240V
 STRIP LED 20W 12V 520 LUMEN
 Luce bianca / *White Light*
 CE IP20 1m

1179.5L



Strass disponibili / *Available rhinestones*



* I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL'INTENSITÀ LUMINOSA ALL'ORIGINE DELLA SCHEDA LED
 * LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS INTENSITY AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD



IMPERIAL




1274.3+4/7L




1274.6+4/10L

IMPERIAL con Swarovski / with Swarovski


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo, oro chrome, gold




AP1271.1L
Applique / Wall lamp
L15 cm - P25 cm - H30 cm
1 E14 x max 40W 220-240V
CE IP20 1m



1274.3+4/7L
Lampadario / Chandelier
Ø50 cm - H90 cm - catena/chain 50 cm
3 E14 x max 40W 4 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m



1274.6+4/10L
Lampadario / Chandelier
Ø75 cm - H100 cm - catena/chain 50 cm
6 E14 x max 40W 4 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m



1274.8+8/16L
Lampadario / Chandelier
Ø100 cm - H145 cm - catena/chain 50 cm
8 E14 x max 40W 8 G9 x max 42W 230V
CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



1274.8+8/16L





LAMPADE



LU1096.1L



LU1095.1L



653.3L



SOSP1089



LU1078

LU1077



LU1082

LU1081



LU1012

LU1011



LU1083



LU1086



LU1085



LU1084




LU1089



LU1090

ORGANZA

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo, oro chrome, gold




LU1078

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø25 cm - H46 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m




LU1077

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø40 cm - H72 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 □ 1m




LU1082

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø25 cm - H46 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m



LU1081

Lampada da tavolo / Table lamp


Ø40 cm - H70 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 □ 1m

CREPONNE

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo, chrome




SOSP1089

Sospensione / Hanging lamp

Ø40 cm - H60 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 □ 1m




LU1090

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø25 cm - H40 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m



LU1089

Lampada da tavolo / Table lamp


Ø40 cm - H60 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 □ 1m

COTONETTE

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo, chrome




LU1086

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø22 cm - H40 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m




LU1085

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø35 cm - H70 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 □ 1m




LU1084

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø22 cm - H40 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m



LU1083

Lampada da tavolo / Table lamp


Ø35 cm - H70 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 □ 1m

PONGÈ

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo, oro chrome, gold




LU1250

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø18 cm - H55 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m




LUGIG1250

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø26 cm - H70 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 □ 1m




LU1011

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø30 cm - H50 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m



LU1012

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø40 cm - H70 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 □ 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours




Colori vetro disponibili / Available glass colours



PIANTANE/FLOOR

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo, oro chrome, gold




653.3L

Piantana / Floor lamp

Ø60 cm - H190 cm

3 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




LU1095.1L

Piantana / Floor lamp

Ø50 cm - H180 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m



LU1096.1L

Piantana / Floor lamp

Ø50 cm - H180 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



TESSUTI/FABRICS

ORGANZA

Tessuti disponibili per le linee a pagina 313 315 e 316
Fabrics available for items at page 313 315 and 316



BIANCO / WHITE




GRIGIO / GRAY



AMBRA / AMBER



ROSSO / RED



NERO / BLACK

CREPONNE

Tessuti disponibili per le linee a pagina 312 314 320 e 321
Fabrics available for items at page 312 314 320 and 321



01 MARRONE / BROWN




02 BEIGE / BEIGE



03 NERO / BLACK



04 PRUGNA / PLUM



05 GRIGIO / GRAY



06 BORDEAUX / BORDEAUX

COTONETTE

Tessuti disponibili per le linee a pagina 318 e 319
Fabrics available for items at page 318 and 319



BIANCO / WHITE



NERO / BLACK

PONGÈ

Tessuti disponibili per la linea a pagina 317
Fabrics available for item at page 317



GRECA BASSA / LOW TRIMMING



GRECA ALTA / HIGH TRIMMING



Tartufi & Friends Truffle Lounge
Dubai - United Arab Emirates



FLE LOU
FRANKFURT



Hotel Kirchsteiger - www.kirchsteiger.com
Company: Lichtstudio
Photographer: Fabian Schaiter



TRUFFLE LOUNGE
FRANKFURT





Portofino - Cucina Italiana - Kuehlungsborn
Light project by www.fliesen-und-wohnamiente.de



Hotel Hohenwart - www.hohenwart.com
Company: Lichtstudio
Photographer: Helmuth Rier



LUKASSEN showroom
Germany



Nona Restaurant - Riccione
Company: CHE LUCE Lighting Project
studio Struktura, architetto Casadei





Colori disponibili per tutti i prodotti dove c'è fonte di calore e dove l'elemento illuminante non ha aria a sufficienza per il raffreddamento.

Colours available for all products where there is a source of heat, and where the lighting element has not enough air for cooling.



Colori NON disponibili per elementi illuminanti CHIUSI dove il calore della fonte luminosa non ha aria a sufficienza per il raffreddamento.

Si consiglia di non usarli nei diffusori chiusi come per esempio nell'articolo Goccia. Per ogni linea è stata inserita la tabella cromatica per i diffusori, vi preghiamo di rispettarla.

Colours NOT available for CLOSED lighting elements where the heat of the light source does not have enough air for cooling.

It is advisable not to use them in closed diffusers such as item Goccia.

For each series it has been inserted the color chart for diffusers, please respect it.





























Il colore VIOLA con l'accensione della lampadina si opacizza.

Non è un difetto ma una reazione della luce sul colore stesso.

VIOLET colour becomes opaque with the lighting of the bulb.

It is not a defect but a reaction to the color of the light itself.

Colori metallici vetro disponibili / *Metallic glass colours available*

AUF		Oro rosa <i>Rose gold</i>												
DOLIUM		Oro rosa <i>Rose gold</i>		Titanio <i>Titanium</i>										
ECLISSE		Nero <i>Black</i>		Acciaio <i>Steel</i>		Oro <i>Gold</i>		Bronzo <i>Bronze</i>		Arcobaleno <i>Rainbow</i>				
FLUTE		Nero <i>Black</i>		Oro rosa <i>Rose gold</i>		Acqua marina <i>Seawater</i>		Arcobaleno <i>Rainbow</i>						
INTI		Satinato metallizzato <i>Metallic satin</i>												
SOPHIA		Bianco ghiaccio <i>Ice white</i>		Nero opaco <i>Matt black</i>		Rame opaco <i>Matt copper</i>								
TAO		Oro rosa <i>Rose gold</i>		Titanio <i>Titanium</i>		Arcobaleno <i>Rainbow</i>								
ZOE		Rosso <i>Red</i>		Nero <i>Black</i>		Acciaio <i>Steel</i>		Oro <i>Gold</i>		Bronzo <i>Bronze</i>		Oro rosa <i>Rose gold</i>		Arcobaleno <i>Rainbow</i>

Colori vetro disponibili / *Available glass colours*

			
01 Trasparente <i>Transparent</i>	03 Rosa <i>Pink</i>	04 Iridescente <i>Shiny</i>	05 Ambra <i>Amber</i>
			
06 Verde <i>Green</i>	07 Azzurro <i>Sky-blue</i>	08 Fumè <i>Fume</i>	02 Bianco <i>White</i>
			
09 Nero <i>Black</i>	10 Verde mela <i>Apple green</i>	11 Rosso <i>Red</i>	12 Arancio <i>Orange</i>
			
13 Viola <i>Violet</i>	14 Cobalto <i>Cobalt</i>	16 Tabacco <i>Tobacco</i>	17 Rubino <i>Ruby</i>



Via Archimede, 235
47521 Cesena (FC) ITALY

T +39 0547 303035

F +39 0547 645146

info@canginietucci.com

www.canginietucci.com

AMMINISTRATORE

Pietro Tucci

PRODUCT DESIGN

Cangini e Tucci
Alberto Manzoni | www.labomaki.it

FOTOGRAFIA

Studio Leon | www.leonfoto.it
Riccardo Rocchi | www.spaziobulb.com

PROGETTO GRAFICO

Melanie Guiducci

STAMPA

Litografia il Papiro
