




**BELOW,
UNDER
YOUR
FEET**

INDOOR & OUTDOOR
CARPETS

PANAMONE


INTERIOR/EXTERIOR




PANAMONE CLASSIC **TURQUOISE**



PANAMONE CLASSIC **BEIGE**






PANAMONE

CLASSIC / REMIX / MULTIBLUE


- Composición:** Gris: Polipropileno.
Beig: Poliéster.
Turquesa: Poliéster
- Diámetro del cordón:** 11 mm.
- Altura:** 11 mm.
- Origen:** España.
- Solidez a la luz:** 7-8 (máx. 8)
- Solidez al frote:** 4-5 (máx. 5)
- Solidez al agua clorada:** 5 (máx. 5)
- Protección:** Máxima protección UV.
- Reciclable:** 100% Reciclable.
- Tejido:** Termosoldable.
- Características:** Repelente al agua, excelente resistencia al rasgado y a la tracción.
100 % Hecha a mano.

90300 / PANAMONE CLASSIC




Gris Beig Turquesa

90330 / PANAMONE MULTICOLOR




Remix Multiblue

| ref. | dimensión | kg. | M ³ | color | puntos | puntos m ² |
|-------|-----------|-----|----------------|------------------------|----------|-----------------------|
| 90300 | 180x240 | 16 | 0,106 | Gris / Beig / Turquesa | 1.290,00 | 300,00 |
| 90300 | 200x300 | 24 | 0,18 | Gris / Beig / Turquesa | 1.798,00 | 300,00 |
| 90330 | 180x240 | 16 | 0,106 | Remix / Multiblue | 1.444,00 | 300,00 |
| 90330 | 200x300 | 24 | 0,18 | Remix / Multiblue | 1.950,00 | 300,00 |



SPIN

INTERIOR/EXTERIOR





SPIN **TURQUOISE**








SPIN INTERIOR / EXTERIOR

| | |
|---------------------------------|---|
| Composición: | Gris: Polipropileno. Beig: Poliéster. Turquesa: Poliéster |
| Diámetro del cordón: | 11 mm. |
| Altura: | 11 mm. |
| Origen: | España. |
| Solidez a la luz: | 7-8 (máx. 8) |
| Solidez al frote: | 4-5 (máx. 5) |
| Solidez al agua clorada: | 5 (máx. 5) |
| Protección: | Máxima protección UV. |
| Reciclable: | 100% Reciclable. |
| Tejido: | Termosoldable. |
| Características: | Repelente al agua, excelente resistencia al rasgado y a la tracción. 100 % Hecha a mano. |

90301 / SPIN



Gris

Beig

Turquesa

Sea

Amatista

| ref. | dimensión | kg. | M ³ | color | puntos | puntos m ² |
|-------|-----------|-----|----------------|---|----------|-----------------------|
| 90301 | 180x240 | 17 | 0,11 | Gris / Beig / Turquesa / Sea / Amatista | 1.340,00 | 362,00 |
| 90301 | 200x300 | 24 | 0,18 | Gris / Beig / Turquesa / Sea / Amatista | 1.870,00 | 362,00 |
| 90301 | 300 diám. | 18 | 0,187 | Gris / Beig / Turquesa / Sea / Amatista | 2.790,00 | 362,00 |

UNCINETTO

INTERIOR/EXTERIOR



UNCINETTO CLASSIC **BEIGE**



UNCINETTO CLASSIC **SEA**



UNCINETTO CLASSIC **VIOLET**



UNCINETTO CLASSIC **FUCHSIA**



UNCINETTO BLOCK **BLUE**



UNCINETTO BLOCK **AMATISTE**





UNCINETTO CLASSIC / BLOCK


- Composición:** Poliéster / Polipropileno
- Diámetro del cordón:** 11 mm.
- Altura:** 11 mm.
- Origen:** España.
- Diámetro:** 10 mm.
- Solidez a la luz:** 7-8 (máx. 8)
- Solidez al frote:** 4-5 (máx. 5)
- Solidez al agua clorada:** 5 (máx. 5)
- Protección:** Máxima protección UV.
- Reciclable:** 100% Reciclable.
- Tejido:** Termosoldable.
- Características:** Repelente al agua, excelente resistencia al rasgado y a la tracción.
100 % Hecha a mano.

90304 / UNCINETTO CLASSIC



Beig Sea Amatista Fucsia Turquesa Oliva

90321 / UNCINETTO BLOCK




Sea Amatista

| ref. | dimensión | kg. | M ³ | color | puntos | puntos m ² |
|-------|-----------|-----|----------------|--|----------|-----------------------|
| 90304 | 180x240 | 18 | 0,068 | Beig / Sea / Amatista /Turquesa / Oliva / Fucsia | 1.560,00 | 362,00 |
| 90304 | 200x300 | 26 | 0,125 | Beig / Sea / Amatista /Turquesa / Oliva / Fucsia | 2.250,00 | 362,00 |
| 90321 | 180x240 | 18 | 0,068 | Sea / Amatista | 1.560,00 | 362,00 |
| 90321 | 200x300 | 26 | 0,125 | Sea / Amatista | 2.250,00 | 362,00 |


UNCINETTO BANDE

INTERIOR/EXTERIOR






UNCINETTO **BANDE**



UNCINETTO LINEE

INTERIOR/EXTERIOR

UNCINETTO LINEE **BLUE**



UNCINETTO LINEE **PURPLE**




UNCINETTO PATCHWORK


INTERIOR/EXTERIOR

UNCINETTO PATCHWORK **BLUE**



UNCINETTO PATCHWORK **PURPLE**





UNCINETTO

BANDE / LINEE / PATCHWORK

Composición: Poliéster / Polipropileno
Diámetro del cordón: 11 mm.
Altura: 11 mm.
Origen: España.
Diámetro: 10 mm.
Solidez a la luz: 7-8 (máx. 8)
Solidez al frote: 4-5 (máx. 5)
Solidez al agua clorada: 5 (máx. 5)
Protección: Máxima protección UV.
Reciclable: 100% Reciclable.
Tejido: Termosoldable.
Características: Repelente al agua, excelente resistencia al rasgado y a la tracción.
 100 % Hecha a mano.

90320 / BANDE



Bande


90322 / UNCINETTO LINEE



Blue

Purple

90323 / UNCINETTO PATCHWORK



Blue

Purple

| ref. | dimensión | kg. | M ³ | color | puntos | puntos m ² |
|-------|-----------|-----|----------------|----------------|----------|-----------------------|
| 90320 | 180x240 | 18 | 0,068 | Bande | 1.752,00 | 362,00 |
| 90320 | 200x300 | 26 | 0,125 | Bande | 2.400,00 | 362,00 |
| 90322 | 180x240 | 18 | 0,068 | Azul / Púrpura | 1.752,00 | 362,00 |
| 90322 | 200x300 | 26 | 0,125 | Azul / Púrpura | 2.400,00 | 362,00 |
| 90323 | 180x240 | 18 | 0,068 | Azul / Púrpura | 1.902,00 | 362,00 |
| 90323 | 200x300 | 26 | 0,125 | Azul / Púrpura | 2.550,00 | 362,00 |



CERCHIO


INTERIOR/EXTERIOR




CERCHIO LISO **MIX**



CERCHIO LISO **MIX**




CERCHIO LISO **SEA**



CERCHIO CLASSIC / LISO

- Composición:** Polipropileno.
- Diámetro del cordón:** 11 mm.
- Altura:** 11 mm.
- Origen:** España.
- Diámetro:** 10 mm.
- Solidez a la luz:** 7-8 (máx. 8)
- Solidez al frote:** 4-5 (máx. 5)
- Solidez al agua clorada:** 5 (máx. 5)
- Protección:** Máxima protección UV.
- Reciclable:** 100% Reciclable.
- Tejido:** Termosoldable.
- Características:** Repelente al agua, excelente resistencia al rasgado y a la tracción.
100 % Hecha a mano.


90301 / CERCHIO CLASSIC



Gris

Turquesa

90325 / CERCHIO LISO



Sea

Mix 1

| ref. | dimensión | kg. | M ³ | color | puntos |
|-------|-----------|-----|----------------|-----------------|----------|
| 90305 | 150 diám | 12 | 0,093 | Gris / Turquesa | 1.090,00 |
| 90305 | 300 diám | 20 | 0,27 | Gris / Turquesa | 3.390,00 |
| 90325 | 150 diám | 12 | 0,093 | Sea / Mix 1 | 1.090,00 |
| 90325 | 300 diám | 20 | 0,27 | Sea / Mix 1 | 3.390,00 |



GECKO

INTERIOR/EXTERIOR




GECKO

INTERIOR / EXTERIOR

- Composición:** Polipropileno / Poliéster.
Dependiendo del color.
- Diámetro del cordón:** 11 mm.
- Altura:** 11 mm.
- Origen:** España.
- Diámetro:** 10 mm.
- Solidez a la luz:** 7-8 (máx. 8)
- Solidez al frote:** 4-5 (máx. 5)
- Solidez al agua clorada:** 5 (máx. 5)
- Protección:** Máxima protección UV.
- Reciclable:** 100% Reciclable.
- Tejido:** Termosoldable.
- Características:** Repelente al agua, excelente resistencia al rasgado y a la tracción.
100 % Hecha a mano.


| ref. | dimensión | kg. | M ³ | color | puntos tejido 1 cara | puntos tejido 2 caras |
|-------|-----------|------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 90307 | 45x45 | 1,70 | 0,02 | Todos los colores | 110,00 | 170,00 |
| 90308 | 65x65 | 3,50 | 0,04 | Todos los colores | 224,00 | 330,00 |
| 90309 | 90x90 | 5,70 | 0,08 | Todos los colores | 418,00 | 614,00 |



POUFF

INTERIOR/EXTERIOR





POUFF INTERIOR / EXTERIOR

| | |
|---------------------------------|---|
| Composición: | Polipropileno / Poliéster. Dependiendo del color. |
| Diámetro del cordón: | 11 mm. |
| Altura: | 11 mm. |
| Origen: | España. |
| Diámetro: | 10 mm. |
| Solidez a la luz: | 7-8 (máx. 8) |
| Solidez al frote: | 4-5 (máx. 5) |
| Solidez al agua clorada: | 5 (máx. 5) |
| Protección: | Máxima protección UV. |
| Reciclable: | 100% Reciclable. |
| Tejido: | Termosoldable. |
| Características: | Repelente al agua, excelente resistencia al rasgado y a la tracción. 100 % Hecha a mano. |

| ref. pouff cuadrado | dimensión | kg. | M ³ | color | puntos |
|---------------------|-----------|-----|----------------|-------------------|--------|
| 90313 | 45x45x45 | 5,5 | 0,09 | Todos los colores | 426,00 |

| ref. pouff redondo | dimensión | kg. | M ³ | color | puntos |
|--------------------|-----------|-----|----------------|-------------------|--------|
| 90314 | 20x70 | 4,6 | 0,03 | Todos los colores | 446,00 |



TEKNO

INTERIOR/EXTERIOR





TEKNO INTERIOR / EXTERIOR

Composición: PVC 70% - PE 30%
Altura: 3 mm.
Características: Repelente al agua, excelente resistencia al rasgado y a la tracción.

90303 / TEKNO



Beig

| ref. | dimensión | kg. | M ³ | color | puntos | puntos m ² |
|-------|------------------------|-----|----------------|-------|--------|-----------------------|
| 90303 | 200x300 (c/borde 1 cm) | 6 | 0,08 | Beig | 790,00 | 138,00 |



DICKSON

INTERIOR/EXTERIOR



DICKSON **VINYLE/MASA**

DICKSON

VINYLE / MASA


Composición: PVC 70% - PE 30%
Altura: 3 mm.
Características: Repelente al agua, excelente resistencia al rasgado y a la tracción.

90299 / VINYLE



Vinyle

90298 / MASA




Masa

| ref. | dimensión | kg. | M ³ | modelo | puntos |
|-------|-----------|-----|----------------|--------|--------|
| 90299 | 200x300 | 6 | 0,08 | Vinyle | 1000 |
| 90298 | 200x300 | 6 | 0,08 | Masa | 1000 |


CARPETS **FINISHES**



Panamone Gris



Panamone Beige




Panamone Turquesa




Panamone Remix




Panamone Multiblue



Spin Marrón



Spin Beige




Spin Turquesa



Spin Sea



Spin Amatista



Cerchio Classic Gris



Cerchio Classic Turquesa



Cerchio Liso Sea



Cerchio Liso Mix

CONTRACT

INTERIOR/EXTERIOR


ALFOMBRAS A MEDIDA:

- Disponibles en todas las medidas.
- Tiempo de entrega de 30 a 40 días, excepto piezas en stock.
- Este producto está fabricado de manera artesanal, por lo que pueden tener variaciones en el tono y la textura, lo que confiere a cada pieza su característica original de única.
- Todos los modelos se pueden fabricar en cualquier medida, véase puntos m².

CARPETS FINISHES



Uncinetto Classic Beige




Uncinetto Classic Sea



Uncinetto Classic Amatista



Uncinetto Classic Fucsia




Uncinetto Classic Turquesa




Uncinetto Classic Oliva




Uncinetto Block Sea



Uncinetto Block Amatista




Uncinetto Bande



Uncinetto Linee Blue



Uncinetto Linee Purple



Uncinetto Patchwork Blue



Uncinetto Patchwork Purple



Alfombras a medida:


- Disponibles en todas las medidas.
- Tiempo de entrega de 30 a 40 días, excepto piezas en stock.
- Este producto está fabricado de manera artesanal, por lo que pueden tener variaciones en el tono y la textura, lo que confiere a cada pieza su característica original de única.
- Todos los modelos se pueden fabricar en cualquier medida, véase puntos m².

CARPETS **HAND MADE**



Hechas 100% a mano:

- Hechas en España (MADE IN SPAIN)
- Disponibles en todas las medidas.
- Tiempo de entrega de 30 a 40 días, excepto piezas en stock.
- Este producto está fabricado de manera artesanal, por lo que pueden tener variaciones en el tono y la textura, lo que confiere a cada pieza su característica original de única.
- **Todos los modelos se pueden fabricar en cualquier medida, véase puntos m2.**



El hilo y sus propiedades:

El poliéster

El poliéster es un material con buenas propiedades mecánicas y resistencia al calor. Aunque se moje, MANTIENE sus propiedades, no se deforma y tiene una buena elasticidad. Inhibe el crecimiento bacteriano, la formación de moho y la suciedad.

El polipropileno

El polipropileno es resistente al agua y a las manchas; a prueba de hongos, moho y bacterias. No se encoje y tiene bajas propiedades electrostáticas.

Las alfombras IN - OUT DOOR han sido sometidas a las siguientes pruebas:

- DIN 54231 / Análisis por HPLC-DAD/MS
TEST ANTI-ÁCARO Presencia de ácaros no detectada.

- ISO 105 E03:2010
SOLIDEZ DEL COLOR AL AGUA CLORADA (PISCINA) 4-5 grados.

- ISO 105 B02:1994/Amd.2:2000 (Fuente: refrigerado por aire de arco de xenón)
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ 7 de 8 como punto de partida (después de 400 horas)

Propiedades de las alfombras/cojines/pouffs IN-OUT DOOR:

LAVABLE: fácil de lavar con agua, máximo 40°.

RECICLABLE: 100 % reciclable.

EXTERIORES: alta resistencia a la luz solar y al agua clorada.

ANTI-ÁCAROS: no tóxico, hipoalergénico y anti-polvo.

NO PLANCHAR: de secado rápido, sin necesidad de planchar.

SIN BOLAS: alta resistencia a la formación de bolas.

Composición alfombras/cojines/pouffs segun el color:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1- NEGRO 100% Polipropileno | 8- LAVANDA 100% Poliéster |
| 2- GRIS 100% Polipropileno | 9- MARRÓN 100% Polipropileno |
| 3- PLATA 100% Polipropileno | 10- ORO 100% Polipropileno |
| 4- BLANCO 100% Poliéster | 11- VIOLETA 100% Polipropileno |
| 5- BEIG 100% Poliéster | 12- FUCSIA 100% Polipropileno |
| 6- OLIVA 100% Poliéster | 13- AZUL 100% Polipropileno |
| 7- TURQUESA 100% Poliéster | |



© OCTUBRE 2015

DIRECCIÓN:
JOSE REVERT - SKYLINEDESIGN

DISEÑO DE PRODUCTO:
EQUIPO PROPIO

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
VÍNCULO GRÁFICO 

SKYLINE DESIGN
POL. IND. SAN CRISTOBAL
C/ LA SOLANA, PARCELA A1
46630 FONT DE LA FIGUERA (VALENCIA) SPAIN
TEL: + 34 96 223 20 32
FAX: + 34 96 223 20 33

www.skylinedesign.es



www.skylinedesign.es