

A T M O

S P H

E R E

MOBIL  
MOBILNUOVA  
A M B I E N T I  
L



MOBILNUOVA  
A M B I E N T I



A T M O

*La bellezza trova la sua espressione*

E R E

I valori di sempre in uno stile più attuale.  
È la filosofia di Atmosphere la nostra nuova collezione. Un programma elegante, dalle finiture pregiate, declinato in diverse soluzioni che si inseriscono armonicamente non solo nello spazio notte, ma capaci di caratterizzare in modo unico anche altri ambienti della casa.

Our long-standing values captured in a more modern style.  
This is the philosophy of our new collection 'Atmosphere': an elegant range with rare finishes, with different solutions which fit in harmoniously not only in bedrooms, but can also add a unique touch to other rooms in the home.







6

ACCADEMIA



7

ACCADEMIA

|            |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|
| ANTE       | 4   | 6   | 8   |
| LARGHEZZA  | 211 | 307 | 403 |
| ALTEZZA    | 266 | 266 | 266 |
| PROFONDITÀ | 65  | 65  | 65  |

# ACCADEMIA

*graffiato bianco*

Struttura totalmente tamburata con spessore di cm 5 per fianchi e di cm 3 per tramezzi; cm 3,5 per sportelli; cm 2,6 per base e cappello. Interni impiallacciati in noce tanganica. Pannelli da riquadro degli sportelli in M.D. Schienali in compensato verniciati. Ripiani interni tamburati con spessore di cm 3,5 regolabili in 5 posizioni. Verniciatura esterna tipo poliuretano. Tutte le finiture e patinature esterne vengono effettuate completamente a mano. Tubi appendiabiti in legno sezione ovale, cerniere in metallo ottonato trafile. La Mobilnuova rispetta la rigorosa applicazione delle norme Cee in materia di utilizzo di vernici atossiche.

Structure made entirely from honeycombed panels (5 cm thick for sides and 3 cm for partitions; 3.5 cm for doors; 2.6cm for base and top panel). Interior panels with Tanganyika walnut veneer. Door surrounding panels made from medium density board. Back panels made from painted plywood. Interior shelves made from honeycombed panels (3.5 cm thick) with 5 adjustable positions. Polyurethane type exterior paint. All exterior finishes and polishing stages are performed by hand. Clothes rails made from oval section wood with drawn brass-plated hinges. Mobilnuova fully observes the strict application of EEC standards regarding the use of non-toxic paint.





FINITURA GRAFFIATO BIANCO CON DECORO FLOREALE A RILIEVO MECCA E FOGLIA ORO COLOR MECCA



ACCADEMIA  
*patinato amaranto*







FINITURA PATINATO AMARANTO CON DECORO FLOREALE A RILIEVO CON FASCE E FILETTI IN TINTA





## PACIFIC

| ANTE       | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LARGHEZZA  | 161 | 208 | 257 | 304 | 353 | 400 |
| ALTEZZA    | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| PROFONDITÀ | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  |

## NEW PACIFIC

| ANTE       | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| LARGHEZZA  | 214 | 263 | 310 | 359 | 406 |
| ALTEZZA    | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| PROFONDITÀ | 66  | 66  | 66  | 66  | 66  |

# PACIFIC

*tempera grigio antico*

Struttura totalmente tamburata con spessore di cm 3 o 5 per fianchi e cm 3 per tramezzi; cm 3,5 per sportelli; cm 2,6 per base e cappello. Interni impiacciati in noce tanganica. Pannelli da riquadro degli sportelli in M.D. Schienali in compensato verniciati. Ripiani interni tamburati con spessore di cm 3,5 regolabili in 5 posizioni. Verniciatura esterna tipo poliuretano. Tutte le finiture e patinature esterne vengono effettuate completamente a mano. Tubi appendiabiti in legno sezione ovale, cerniere in metallo ottonato trafilate. La Mobilnuova rispetta la rigorosa applicazione delle norme Cee in materia di utilizzo di vernici atossiche.

Structure made entirely from honeycombed panels (3 cm or 5 cm thick for sides and 3 cm for partitions; 3.5 cm for doors; 2.6 cm for base and top panel). Interior panels with Tanganyika walnut veneer. Door surrounding panels made from medium density board. Back panels made from painted plywood. Interior shelves made from honeycombed panels (3.5 cm thick) with 5 adjustable positions. Polyurethane type exterior paint. All exterior finishes and polishing stages are performed by hand. Clothes rails made from oval section wood with drawn brass-plated hinges. Mobilnuova fully observes the strict application of EEC standards regarding the use of non-toxic paint.





FINITURA TEMPERA GRIGIO ANTICO CON FASCE E DECORI IN TINTA



A T M O

*Personalizzare è scegliere una laccatura raffinata*

E R E





NEW PACIFIC  
*vecchia firenze*



ICARO

|            |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ANTE       | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
| LARGHEZZA  | 161 | 208 | 257 | 304 | 353 | 400 |
| ALTEZZA    | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| PROFONDITÀ | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  |

NEW ICARO

|            |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ANTE       | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
| LARGHEZZA  | 214 | 263 | 310 | 359 | 406 |
| ALTEZZA    | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| PROFONDITÀ | 66  | 66  | 66  | 66  | 66  |

# ICARO

*patinato grigio*

Struttura totalmente tamburata con spessore di cm 3 o 5 per fianchi e cm 3 per tramezzi; cm 3,5 per sportelli; cm 2,6 per base e cappello. Interni impiallacciati in noce tanganica. Pannelli da riquadro degli sportelli in M.D. Schienali in compensato verniciati. Ripiani interni tamburati con spessore di cm 3,5 regolabili in 5 posizioni. Verniciatura esterna tipo poliuretano. Tutte le finiture e patinature esterne vengono effettuate completamente a mano. Tubi appendiabiti in legno sezione ovale, cerniere in metallo ottonato trafilate. La Mobilnuova rispetta la rigorosa applicazione delle norme Cee in materia di utilizzo di vernici atossiche.

Structure made entirely from honeycombed panels (3 cm or 5 cm thick for sides and 3 cm for partitions; 3.5 cm for doors; 2.6 cm for base and top panel). Interior panels with Tanganyika walnut veneer. Door surrounding panels made from medium density board. Back panels made from painted plywood. Interior shelves made from honeycombed panels (3.5 cm thick) with 5 adjustable positions. Polyurethane type exterior paint. All exterior finishes and polishing stages are performed by hand. Clothes rails made from oval section wood with drawn brass-plated hinges. Mobilnuova fully observes the strict application of EEC standards regarding the use of non-toxic paint.







NEW ICARO  
*vecchia toscana*





|            |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|
| ANTE       | 4   | 6   | 8   |
| LARGHEZZA  | 214 | 310 | 406 |
| ALTEZZA    | 266 | 266 | 266 |
| PROFONDITÀ | 66  | 66  | 66  |

# TINTORETTO

*graffiato bianco*

Struttura totalmente tamburata con spessore di cm 5 per fianchi e di cm 3 per tramezzi; cm 3,5 per sportelli; cm 2,6 per base e cappello. Interni impiallacciati in noce tanganica. Pannelli da riquadro degli sportelli in M.D. Cornice da riquadro degli sportelli in M.D. Schienali in compensato verniciati. Ripiani interni tamburati con spessore di cm 3,5 regolabili in 5 posizioni. Verniciatura esterna tipo poliuretano. Tutte le finiture e patinature esterne vengono effettuate completamente a mano. Tubi appendiabiti in legno sezione ovale, cerniere in metallo ottonato trafilate. La Mobilnuova rispetta la rigorosa applicazione delle norme Cee in materia di utilizzo di vernici atossiche.

Structure made entirely from honeycombed panels (5 cm thick for sides and 3 cm for partitions; 3.5 cm for doors; 2.6 cm for base and top panel). Interior panels with Tanganyika walnut veneer.

Door surrounding panels made from medium density board. Door surrounding mouldings made from medium density board. Back panels made from painted plywood. Interior shelves made from honeycombed panels (3.5 cm thick) with 5 adjustable positions. Polyurethane type exterior paint. All exterior finishes and polishing stages are performed by hand. Clothes rails made from oval section wood with drawn brass-plated hinges. Mobilnuova fully observes the strict application of EEC standards regarding the use of non-toxic paint.





FINITURA GRAFFIATO BIANCO CON FASCE E FILETTI AVORIO



A T M O

*Scoprire il tempo passato con un armadio speciale*

E R E





TINTORETTO  
*antiquariato*



| ANTE       | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| LARGHEZZA  | 214 | 263 | 310 | 359 | 406 |
| ALTEZZA    | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| PROFONDITÀ | 66  | 66  | 66  | 66  | 66  |

# ELEGANCE

*patinato grigio*

Struttura totalmente tamburata con spessore di cm 5 per fianchi e di cm 3 per tramezzi; cm 3,5 per sportelli; cm 2,6 per base e cappello. Interni impiallacciati in noce tanganica. Cornice da riquadro degli sportelli in M.D. Schienali in compensato verniciati. Ripiani interni tamburati con spessore di cm 3,5 regolabili in 5 posizioni. Verniciatura esterna tipo poliuretano. Tutte le finiture e patinature esterne vengono effettuate completamente a mano. Tubi appendiabiti in legno sezione ovale, cerniere in metallo ottonato trafilate. La Mobilnuova rispetta la rigorosa applicazione delle norme Cee in materia di utilizzo di vernici atossiche.

Structure made entirely from honeycombed panels (5 cm thick for sides and 3 cm for partitions; 3.5 cm for doors; 2.6 cm for base and top panel). Interior panels with Tanganyika walnut veneer. Door surrounding panels made from medium density board. Back panels made from painted plywood. Interior shelves made from honeycombed panels (3.5 cm thick) with 5 adjustable positions. Polyurethane type exterior paint. All exterior finishes and polishing stages are performed by hand. Clothes rails made from oval section wood with drawn brass-plated hinges. Mobilnuova fully observes the strict application of EEC standards regarding the use of non-toxic paint.







|            |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ANTE       | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
| LARGHEZZA  | 161 | 208 | 257 | 304 | 353 | 400 |
| ALTEZZA    | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| PROFONDITÀ | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  |

# ZEFIRO

*patinato avorio*

Struttura totalmente tamburata con spessore di cm 3 per fianchi e tramezzi; cm 3,5 per sportelli; cm 2,6 per base e cappello. Interni impiallacciati in noce tanganica. Pannelli da riquadro degli sportelli in M.D. Schienali in compensato verniciati. Ripiani interni tamburati con spessore di cm 3,5 regolabili in 5 posizioni. Verniciatura esterna tipo poliuretano. Tutte le finiture e patinature esterne vengono effettuate completamente a mano. Tubi appendiabiti in legno sezione ovale, cerniere in metallo ottonato trafilate. La Mobilnuova rispetta la rigorosa applicazione delle norme Cee in materia di utilizzo di vernici atossiche.

Structure made entirely from honeycombed panels (3cm thick for sides and partitions; 3.5 cm for doors; 2.6cm for base and top panel). Interior panels with Tanganyika walnut veneer. Door surrounding panels made from medium density board. Back panels made from painted plywood. Interior shelves made from honeycombed panels (3.5 cm thick) with 5 adjustable positions. Polyurethane type exterior paint. All exterior finishes and polishing stages are performed by hand. Clothes rails made from oval section wood with drawn brass-plated hinges. Mobilnuova fully observes the strict application of EEC standards regarding the use of non-toxic paint.









|            |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|
| ANTE       | 4   | 6   | 8   |
| LARGHEZZA  | 211 | 307 | 403 |
| ALTEZZA    | 266 | 266 | 266 |
| PROFONDITÀ | 65  | 65  | 65  |

# NOSTALGIA

*patinato pesca con bozze tamponate*

Struttura totalmente tamburata con spessore di cm 5 per fianchi e di cm 3 per tramezzi; cm 3,5 per sportelli; cm 2,6 per base e cappello. Interni impiallacciati in noce tanganica. Pannelli da riquadro degli sportelli in M.D. Schienali in compensato verniciati. Ripiani interni tamburati con spessore di cm 3,5 regolabili in 5 posizioni. Verniciatura esterna tipo poliuretano. Tutte le finiture e patinature esterne vengono effettuate completamente a mano. Tubi appendiabiti in legno sezione ovale, cerniere in metallo ottonato trafilate. La Mobilnuova rispetta la rigorosa applicazione delle norme Cee in materia di utilizzo di vernici atossiche.

Structure made entirely from honeycombed panels (5 cm thick for sides and 3 cm for partitions; 3.5 cm for doors; 2.6cm for base and top panel). Interior panels with Tanganyika walnut veneer. Door surrounding panels made from medium density board. Back panels made from painted plywood. Interior shelves made from honeycombed panels (3.5 cm thick) with 5 adjustable positions. Polyurethane type exterior paint. All exterior finishes and polishing stages are performed by hand. Clothes rails made from oval section wood with drawn brass-plated hinges. Mobilnuova fully observes the strict application of EEC standards regarding the use of non-toxic paint.





FINITURA PATINATO PESCA CON BOZZE TAMPONATE, FASCIA E FILETTI IN TINTA





NOSTALGIA  
*stucco veneziano*









|            |     |
|------------|-----|
| ANTE       | 2   |
| LARGHEZZA  | 301 |
| ALTEZZA    | 263 |
| PROFONDITÀ | 63  |

# PLANE

*velluto perlage*

Struttura totalmente tamburata con spessore di cm 3 per fianchi e tramezzi; cm 3,5 per sportelli; cm 3 per base e cappello. Interni impiallacciati in noce tanganica. Schienali in compensato verniciati. Ripiani interni tamburati con spessore di cm 3,5 regolabili in 5 posizioni. Verniciatura esterna tipo poliuretano. Tutte le finiture e patinature esterne vengono effettuate completamente a mano. Tubi appendiabiti in legno sezione ovale, cerniere in metallo ottonato trafilate. La Mobilnuova rispetta la rigorosa applicazione delle norme Cee in materia di utilizzo di vernici atossiche.

Structure made entirely from honeycombed panels (3cm thick for sides and partitions; 3.5 cm for doors; 3 cm for base and top panel). Interior panels with Tanganyika walnut veneer. Back panels made from painted plywood. Interior shelves made from honeycombed panels (3.5 cm thick) with 5 adjustable positions. Polyurethane type exterior paint. All exterior finishes and polishing stages are performed by hand. Clothes rails made from oval section, brass-plated metal with drawn brass-plated hinges. Mobilnuova fully observes the strict application of EEC standards regarding the use of non-toxic paint.













|            |     |
|------------|-----|
| ANTE       | 4   |
| LARGHEZZA  | 304 |
| ALTEZZA    | 268 |
| PROFONDITÀ | 68  |

# MILLENNIUM

*antiquariato*

Struttura totalmente tamburata con spessore di cm 4 per fianchi; cm 3 per tramezzi; cm 3,5 per sportelli; cm 3 per base e cappello. Interni impiallacciati in noce tanganica. Pannelli da riquadro degli sportelli in M.D. spessore cm 1. Schienali in compensato verniciati. Ripiani interni tamburati con spessore di cm 3,5 regolabili in 5 posizioni. Verniciatura base esterna tipo poliuretano. Tutte le finiture e patinature esterne vengono effettuate completamente a mano.

Tubi appendiabiti in legno sezione ovale, cerniere in metallo ottonato trafilate.

La Mobilnuova rispetta la rigorosa applicazione delle norme Cee in materia di utilizzo di vernici atossiche.

Structure made entirely from honeycombed panels (4 cm thick for sides; 3 cm for partitions; 3.5 cm for doors; 3 cm for base and top panel). Interior panels with Tanganyika walnut veneer. Door surrounding panels made from 1cm-thick medium density board. Back panels made from painted plywood. Interior shelves made from honeycombed panels (3.5 cm thick) with 5 adjustable positions.

Polyurethane type exterior base paint.

All exterior finishes and polishing stages are performed by hand. Clothes rails made from oval section wood with drawn brass-plated hinges.

Mobilnuova fully observes the strict application of EEC standards regarding the use of non-toxic paint.













|            |     |
|------------|-----|
| ANTE       | 4   |
| LARGHEZZA  | 309 |
| ALTEZZA    | 259 |
| PROFONDITÀ | 65  |

## DREAM

*provenzale effetto tarlo*

Struttura totalmente tamburata con spessore di cm 6 per fianchi e cm 3 per tramezzi; cm 3,5 per sportelli; cm 3 per base e cappello. Interni impiallacciati in noce tanganica. Pannelli da riquadro degli sportelli in M.D. spessore cm 1. Schienali in compensato verniciati. Ripiani interni tamburati con spessore di cm 3,5 regolabili in 5 posizioni. Verniciatura base esterna tipo poliuretano. Tutte le finiture e patinature esterne vengono effettuate completamente a mano.

Tubi appendiabiti in legno sezione ovale, cerniere in metallo ottonato trafilate. La Mobilnuova rispetta la rigorosa applicazione delle norme Cee in materia di utilizzo di vernici atossiche.

Structure made entirely from honeycombed panels (6 cm thick for sides and 3 cm for partitions; 3.5 cm for doors; 3 cm for base and top panel). Interior panels with Tanganyika walnut veneer. Door surrounding panels made from 1cm-thick medium density board. Back panels made from painted plywood. Interior shelves made from honeycombed panels (3.5 cm thick) with 5 adjustable positions. Polyurethane type exterior base paint. All exterior finishes and polishing stages are performed by hand. Brass-plated metal with drawn brass-plated hinges. Clothes rails made from oval section wood with drawn brass-plated hinges. Mobilnuova fully observes the strict application of EEC standards regarding the use of non-toxic paint.









DREAM  
*provenzale effetto tarlo*





|            |     |
|------------|-----|
| ANTE       | 4   |
| LARGHEZZA  | 309 |
| ALTEZZA    | 259 |
| PROFONDITÀ | 65  |

# GIGLIO

*pennellato fiorentino*

Struttura totalmente tamburata con spessore di cm 6 per fianchi e cm 3 per tramezzi; cm 3,5 per sportelli; cm 3 per base e cappello. Interni impiallacciati in noce tanganica. Cornici da riquadro degli sportelli in M.D. spessore cm 1. Schienali in compensato verniciati. Ripiani interni tamburati con spessore di cm 3,5 regolabili in 5 posizioni. Verniciatura base esterna tipo poliuretano. Tutte le finiture e patinature esterne vengono effettuate completamente a mano. Tubi appendiabiti in legno sezione ovale, cerniere in metallo ottonato trafilate. La Mobilnuova rispetta la rigorosa applicazione delle norme Cee in materia di utilizzo di vernici atossiche.

Structure made entirely from honeycombed panels (6 cm thick for sides and 3 cm for partitions; 3.5 cm for doors; 3 cm for base and top panel). Interior panels with Tanganyika walnut veneer. Door surrounding frames made from 1cm-thick medium density board. Back panels made from painted plywood. Interior shelves made from honeycombed panels (3.5 cm thick) with 5 adjustable positions. Polyurethane type exterior base paint. All exterior finishes and polishing stages are performed by hand. Brass-plated metal with drawn brass-plated hinges. Clothes rails made from oval section wood with drawn brass-plated hinges. Mobilnuova fully observes the strict application of EEC standards regarding the use of non-toxic paint.







A T M O  
*Ed è subito atmosfera*  
E R E







|            |     |
|------------|-----|
| ANTE       | 4   |
| LARGHEZZA  | 309 |
| ALTEZZA    | 259 |
| PROFONDITÀ | 65  |

## UNICO

*anticata*

Struttura totalmente tamburata con spessore di cm 6 per fianchi e cm 3 per tramezzi; cm 3,5 per sportelli; cm 3 per base e cappello. Interni impiallacciati in noce tanganica. Cornici da riquadro degli sportelli in M.D. spessore cm 1. Schienali in compensato verniciati. Ripiani interni tamburati con spessore di cm 3,5 regolabili in 5 posizioni. Verniciatura base esterna tipo poliuretano. Tutte le finiture e patinature esterne vengono effettuate completamente a mano. Tubi appendiabiti in legno sezione ovale, cerniere in metallo ottonato trafilate. La Mobilnuova rispetta la rigorosa applicazione delle norme Cee in materia di utilizzo di vernici atossiche.

Structure made entirely from honeycombed panels (6 cm thick for sides and 3 cm for partitions; 3.5 cm for doors; 3 cm for base and top panel). Interior panels with Tanganyika walnut veneer. Door surrounding frames made from 1cm-thick medium density board. Back panels made from painted plywood. Interior shelves made from honeycombed panels (3.5 cm thick) with 5 adjustable positions. Polyurethane type exterior base paint. All exterior finishes and polishing stages are performed by hand. Brass-plated metal with drawn brass-plated hinges. Clothes rails made from oval section wood with drawn brass-plated hinges. Mobilnuova fully observes the strict application of EEC standards regarding the use of non-toxic paint.









|            | SENZA CORNICE CAPPELLO | CON CORNICE CAPPELLO |
|------------|------------------------|----------------------|
| ANTE       | 4                      | 4                    |
| LARGHEZZA  | 294                    | 306                  |
| ALTEZZA    | 256                    | 262                  |
| PROFONDITÀ | 61                     | 67                   |

# COSMO

*pennellato fiorentino*

Struttura totalmente tamburata con spessore di cm 5 per fianchi e di cm 3 per tramezzi; cm 3,5 per sportelli; cm 2,6 per base e cappello. Interni impiallacciati in noce tanganica. Cornice da riquadro degli sportelli in M.D. Schienali in compensato verniciati. Ripiani interni tamburati con spessore di cm 3,5 regolabili in 5 posizioni. Verniciatura esterna tipo poliuretano. Tutte le finiture e patinature esterne vengono effettuate completamente a mano. Tubi appendiabiti in legno sezione ovale, cerniere in metallo ottonato trafilate. La Mobilnuova rispetta la rigorosa applicazione delle norme Cee in materia di utilizzo di vernici atossiche.

Structure made entirely from honeycombed panels (5 cm thick for sides and 3 cm for partitions; 3.5 cm for doors; 2.6 cm for base and top panel). Interior panels with Tanganyika walnut veneer. Door surrounding panels made from medium density board. Back panels made from painted plywood. Interior shelves made from honeycombed panels (3.5 cm thick) with 5 adjustable positions. Polyurethane type exterior paint. All exterior finishes and polishing stages are performed by hand. Clothes rails made from oval section wood with drawn brass-plated hinges. Mobilnuova fully observes the strict application of EEC standards regarding the use of non-toxic paint.








A T M O

*La vostra casa, la nostra arte*

E R E











|            | SENZA CORNICE CAPPELLO | CON CORNICE CAPPELLO |
|------------|------------------------|----------------------|
| ANTE       | 4                      | 4                    |
| LARGHEZZA  | 294                    | 306                  |
| ALTEZZA    | 256                    | 262                  |
| PROFONDITÀ | 61                     | 67                   |

## MAJOR

*stucco veneziano*

Struttura totalmente tamburata con spessore di cm 5 per fianchi e di cm 3 per tramezzi; cm 3,5 per sportelli; cm 2,6 per base e cappello. Interni impiallacciati in noce tanganyica. Cornice da riquadro degli sportelli in M.D. Schienali in compensato verniciati. Ripiani interni tamburati con spessore di cm 3,5 regolabili in 5 posizioni. Verniciatura esterna tipo poliuretano. Tutte le finiture e patinature esterne vengono effettuate completamente a mano. Tubi appendiabiti in legno sezione ovale, cerniere in metallo ottonato trafilate. La Mobilnuova rispetta la rigorosa applicazione delle norme Cee in materia di utilizzo di vernici atossiche.

Structure made entirely from honeycombed panels (5 cm thick for sides and 3 cm for partitions; 3.5 cm for doors; 2.6 cm for base and top panel). Interior panels with Tanganyika walnut veneer. Door surrounding panels made from medium density board. Back panels made from painted plywood. Interior shelves made from honeycombed panels (3.5 cm thick) with 5 adjustable positions. Polyurethane type exterior paint. All exterior finishes and polishing stages are performed by hand. Clothes rails made from oval section wood with drawn brass-plated hinges. Mobilnuova fully observes the strict application of EEC standards regarding the use of non-toxic paint.





FINITURA STUCCO VENEZIANO CON PITTURA GIGLIATA GRIGIA E FREGI FOGLIA ARGENTO







MAJOR  
*stucco veneziano*







A T M O

*Lineare, poetico, unico: un insieme stilistico mai banale*

E R E







|            |     |
|------------|-----|
| ANTE       | 4   |
| LARGHEZZA  | 310 |
| ALTEZZA    | 260 |
| PROFONDITÀ | 66  |

## POLARIS

*pennelato antico fiorentino*

Struttura totalmente tamburata con spessore di cm 5 per fianchi e di cm 3 per tramezzi; cm 3,5 per sportelli; cm 2,6 per base e cappello. Interni impiallacciati in noce tanganica. Pannelli da riquadro degli sportelli in M.D. Schienali in compensato verniciati. Ripiani interni tamburati con spessore di cm 3,5 regolabili in 5 posizioni. Verniciatura esterna tipo poliuretano. Tutte le finiture e patinature esterne vengono effettuate completamente a mano. Tubi appendiabiti in legno sezione ovale, cerniere in metallo ottonato trafilate. La Mobilnuova rispetta la rigorosa applicazione delle norme Cee in materia di utilizzo di vernici atossiche.

Structure made entirely from honeycombed panels (5 cm thick for sides and 3 cm for partitions; 3.5 cm for doors; 2.6 cm for base and top panel). Interior panels with Tanganyika walnut veneer. Door surrounding panels made from medium density board. Back panels made from painted plywood. Interior shelves made from honeycombed panels (3.5 cm thick) with 5 adjustable positions. Polyurethane type exterior paint. All exterior finishes and polishing stages are performed by hand. Clothes rails made from oval section wood with drawn brass-plated hinges. Mobilnuova fully observes the strict application of EEC standards regarding the use of non-toxic paint.









CORPO AVANZATO/CAPPELLO A GENDARME  
ANTE 4

LARGHEZZA 304

ALTEZZA 268

PROFONDITÀ 68

SCocca DRITTA  
ANTE 4

LARGHEZZA 211

ALTEZZA 266

PROFONDITÀ 65

# SOLEIL

*bianco provenza*

Struttura totalmente tamburata con spessore di cm 4 per fianchi; cm 3 per tramezzi; cm 3,5 per sportelli; cm 3 per base e cappello. Interni impiallacciati in noce tanganica. Pannelli da riquadro degli sportelli in M.D. spessore cm 1. Schienali in compensato verniciati. Ripiani interni tamburati con spessore di cm 3,5 regolabili in 5 posizioni. Verniciatura base esterna tipo poliuretano. Tutte le finiture e patinature esterne vengono effettuate completamente a mano. Tubi appendiabiti in legno sezione ovale, cerniere in metallo ottonato trafilate. La Mobilnuova rispetta la rigorosa applicazione delle norme Cee in materia di utilizzo di vernici atossiche.

Structure made entirely from honeycombed panels (4 cm thick for sides; 3 cm for partitions; 3.5 cm for doors; 3 cm for base and top panel). Interior panels with Tanganyika walnut veneer. Door surrounding panels made from 1cm-thick medium density board. Back panels made from painted plywood. Interior shelves made from honeycombed panels (3.5 cm thick) with 5 adjustable positions. Polyurethane type exterior base paint. All exterior finishes and polishing stages are performed by hand. Clothes rails made from oval section wood with drawn brass-plated hinges. Mobilnuova fully observes the strict application of EEC standards regarding the use of non-toxic paint.





FINITURA BIANCO PROVENZA CON FASCE, FILETTE E DECORI IN TINTA



SOLEIL  
*stucco veneziano*







Hanno collaborato:

Concept e ideazione grafica

**Gonnelli&Associati** comunicazione

Styling

Cristina Bernacchi

Fotografie

Luce Blu

Fotolito

Mani Fotolito

Stampa

Federighi Colorgrafiche

© Copyright Mobilnuova Ambienti

febbraio 2010



**MOBILNUOVA**  
A M B I E N T I

52047 Marciano della Chiana (Arezzo)

Via Combarbia, 16

Telefono 0575 845067 Fax 0575 845410

info@mobilnuova.it www.mobilnuova.it